GUATAPARÁ
JUNTOS PELA MUDANÇA

## EDITAL DE LICITAÇÃO

**Pregão Presencial 06/2019**
**PROCESSO Nº 033/2019**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

Os documentos que integram o presente **EDITAL** estão dispostos em anexos, a saber:

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA**

**ANEXO III– MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO**

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

**ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**ANEXO VIII - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ANEXO IX – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL**

Muito embora os documentos estejam agrupados em **ANEXOS** separados, todos eles se completam, sendo que a proponente deve para a apresentação da **PROPOSTA** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, bem como dos demais **DOCUMENTOS**, ao se valer do **EDITAL**, inteirar-se de sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do **PREGÃO** e a formalização **CONTRATUAL**, que poderá ser substituído por Nota de empenhos termos que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, sorte que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

## 1. PREÂMBULO:

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ** torna público que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL**, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base nas Leis Federais n°s. 8666/93 e 10520/2002, do tipo menor preço por item.

O **PREGÃO** será conduzido pelo **PREGOEIRO**, auxiliado pela **EQUIPE DE APOIO**, conforme designação contida nos autos do processo.

O protocolo dos envelopes deverá ser feito no dia **22 de julho 2019** até às **09h00m,** horário que se encerrará o recebimento e iniciará o credenciamento das empresas. O início de sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia às **09h30m, na Rua dos Jasmins n.º 296, na sala de Licitações, na cidade de Guatapará, São Paulo, CEP: 14.115-000.** Os lances poderão ser agendados em data próxima oportuna.

## 2. DO OBJETO DO PREGÃO:

2.1. **Registro de preços para aquisição de materiais de consumo hospitalar, com entrega de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses.**

## 3. TIPO DO PREGÃO:

**3.1.** Este **PREGÃO** é do **tipo menor preço por ítem.**

## 4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

**4.1.** As despesas decorrentes da presente aquisição onerarão os recursos orçamentários:

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**
**Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde**
**10.301.0027.2027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Ficha dotação nº 178
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 74 - Recurso Tesouro (2-300) - Conv Fundo Estadual Saúde – PAB Estadual

Ficha dotação nº 179
3.3.90.30.00–Material de Consumo
Fonte de Recurso: 310 - RecursoTesouro (1-310) – Saúde Geral

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**
**Unidade: 02 – Atenção Básica**
**10.302.0028.2028 – Manutenção da Atenção Básica**

Ficha dotação nº 191
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 25 - Recurso Tesouro (5-300) - FNS Bloco Atenção Básica

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**
**Unidade: 03 – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**
**10.302.0029.2029 – Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Ficha dotação nº 195
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 28 - Recurso Tesouro (5-300) - FNS Bloco MAC

## 5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

**5.1** Somente serão classificadas para participar da rodada de lances, as três melhores propostas apresentadas.

**5.2.** Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

**5.3.** Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

## 6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº 02):

**6.1.** Os **ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA (envelope nº 01)** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)** deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

**6.1.1.** Para o Envelope nº 01:

**PREGÃO N.º06/2019**
**ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 01)**
**PROCESSO N.º 33/2019**

**6.1.2.** Para o Envelope nº 02:

**PREGÃO N.06/2019**
**ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope nº 02)**
**PROCESSO N.º 33/2019**

**6.2.** Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a Procuração.

**6.2.1.** A apresentação dos documentos integrantes do **ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 01)** obedecerá também os comandos contemplados nos **subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3** .

**6.2.2.** Cada licitante somente poderá apresentar uma única **PROPOSTA por item**.

**6.3.** Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)** poderão ser apresentados em originais, por cópias autenticadas em cartório competente ou por servidor da Administração Pública Municipal.

**6.3.1.** A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao **PREGOEIRO**, por ocasião da abertura do **ENVELOPE nº 02**, para a devida autenticação.

**6.3.1.1.** Para fim da previsão contida no **subitem 6.3.1.**, o documento original a ser apresentado poderá não integrar o **ENVELOPE**.

**6.3.1.2.** Os documentos expedidos via*Internet* e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do **PREGOEIRO**.

**6.3.1.3.** O **PREGOEIRO** não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada.

**6.3.2.** Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

**6.3.3.** Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões não ultrapassem a **90 (noventa) dias** da data final para a entrega dos envelopes.

## 7. CONTEÚDO DA PROPOSTA:

**7.1.** A **PROPOSTA** deverá conter:

**a)** o número do Processo e número deste **PREGÃO;**

**b)** a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;

**c)** apresentar a descrição detalhada do objeto do **PREGÃO**, em conformidade com as especificações contidas no **ANEXO I,** a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item.

**d)** prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

**e)** apresentar valor unitário e total e uma única marca dos produtos.

**Nota 1:** nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do **PREGÃO**, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem etc, garantindo-se este durante toda a vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, exceto quando aos preços nas hipóteses de desequilibro econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

**7.2. PRAZO DE PAGAMENTO:** Em até 20 (quinze) dias da entrega, mediante emissão do documento fiscal comprobatório.

**7.3. A proposta deverá ser apresentada através de documento físico, bem como através de meio eletrônico, a qual será encaminhada através de arquivo e manual juntamente com este edital.**

**7.4 O arquivo a ser apresentado por meio eletrônico, bem como o manual deverá ser solicitado através do email licitacao2@guatapara.sp.gov.br.**

## 8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**8.1.** Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** pertinentes ao ramo do objeto do **PREGÃO** são os seguintes:

**I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

**a)**registro comercial, para empresa individual;
**b)** ato constitutivo, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião do credenciamento;
**c)** decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

**II - REGULARIDADE FISCAL/ECONOMICA:**

**a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

**a)** Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), por meio da Certidão, e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes.

**b)** Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeito de negativa, perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativos a tributos e contribuições.

**c)** Certidão negativa de falências e concordatas.

**d)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

**III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**a)**Atestado de fornecimento do objeto da licitação, emitido por pessoas jurídicas de direito privado ou público.

**b)**Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme lei nº 9.854/99.

**8.2.** Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

## 9. CONSULTA DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

**9.1.** O **EDITAL** poderá ser consultado e retirado por qualquer **INTERESSADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE MÍDIA (CD OU PEN DRIVE), OU MEDIANTE RECOLHIMENTO CASO OPTAR POR REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA**, na Rua dos Jasmins nº 296, Departamento de Licitação, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, ATÉ A DATA APRAZADA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DOS ENVELOPES "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO".
**9.2.** O aviso do **EDITAL** será publicado nos termos legais.

**9.3.** O **EDITAL** será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão**,** no **horário** e **local** especificado neste item**.**

## 10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

**10.1.** É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de **esclarecimentos** sobre o **ato convocatório do pregão** e seus **anexos**, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de **até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas**.

**10.1.1.** A pretensão referida no **subitem 10.1.** pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à **autoridade subscritora** do **EDITAL**, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do **subitem 9.1.** Também será aceito pedido de esclarecimentos relativos ao Edital por meio do *e-mail* **licitacao2@guatapara.sp.gov.br**, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no **subitem 9.1.**

**10.1.2.** As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

**10.1.3.** Os **esclarecimentos** deverão ser prestados no prazo de **1 (um) dia útil**, a contar do recebimento da solicitação por parte da **autoridade subscritora do edital**, passando a integrar os autos do **PREGÃO**, dando-se ciência às demais licitantes.

## 11. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

**11.1.** É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de **providências** ou de **impugnação** ao **ato convocatório do pregão** e seus **anexos**, observado, para tanto, o prazo de **até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas**.

**11.1.1.** As medidas referidas no **subitem 11.1.** poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à **autoridade subscritora** do **EDITAL**, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do **subitem 9.1.**. Também será aceito pedido de **providências** ou de **impugnação** encaminhado por meio do *e-mail* **licitacao2@guatapara.sp.gov.br**, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no **subitem 11.1.**

**11.1.2.** A decisão sobre o pedido de **providências** ou de **impugnação** será proferida pela **autoridade subscritora do ato convocatório do pregão** no prazo de **1 (um) dia útil**, a contar do recebimento da peça indicada por parte da **autoridade** referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do **PREGÃO**.

**11.1.3.** O acolhimento do pedido de **providências** ou de **impugnação** exige desde que implique em modificação (ões) do **ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração (ões) decorrente(s)**, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

## 12. CREDENCIAMENTO:

**12.1.** Aberta a fase para **CREDENCIAMENTO** dos eventuais participantes do **PREGÃO**, consoante previsão estabelecida no **subitem 12.2 deste EDITAL**, o representante da proponente entregará ao **PREGOEIRO** documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

**12.2.** O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do **PREGÃO**, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

**12.2.1.** Na hipótese de apresentação de **procuração por instrumento particular**, a mesma deverá vir acompanhada do Estatuto / Contrato Social ou documento equivalente da proponente, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.

**12.3.** Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**12.4. É obrigatório o preenchimento completo do Cadastro da Licitante para empresas que não possuam cadastro atualizado no município, conforme anexo IX, e este deverá ser encaminhado com antecedência ao e-mail: licitacao2@guatapara.com.br ou apresentado fora dos envelopes no momento do credenciamento, sob pena de não credenciamento da empresa.**

É admitido somente um representante por proponente.

A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação do representante nos atos seguintes, ficando impedido de se manifestar durante a seção, no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

Desenvolvido o **CREDENCIAMENTO** das proponentes que comparecerem, o **PREGOEIRO** declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

## 13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**13.1.** A etapa / fase para recebimento da **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** será levada a efeito tão logo se encerre da fase de **CREDENCIAMENTO**.

**13.1.1.** A **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** não deve integrar os **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS** e **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, constituindo-se em **DOCUMENTO** a ser fornecido separadamente.

**13.2.** Iniciada esta etapa / fase, o **PREGOEIRO** receberá e examinará a **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**.

**13.2.1.**. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste **PREGÃO**, impossibilitando, em

consequência, o recebimento dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**.

## 14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

**14.1.** Compete ao **PREGOEIRO** proceder à abertura dos **ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS**, conservando intactos os **ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e sob a guarda do **PREGOEIRO / ÓRGÃO LICITANTE**.

**14.2** Após a abertura dos envelopes Proposta de Preços, a seção será suspensa para lançamento das propostas em planilha e seleção das três melhores propostas, sendo reaberta para fases de lances ou suspensa para realização em data oportuna.

## 15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:

**15.1.** O **PREGOEIRO** examinará as **PROPOSTAS** sempre levando em conta as exigências fixadas no **item 6 e 7.**

**15.1.1.** O exame envolvendo o (s) objeto (s) ofertado (s) implicará na constatação da conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante.

**15.2. –** Definidas as **PROPOSTAS** que atendam às exigências retro, envolvendo o **objeto** e o **valor**, o **PREGOEIRO** elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor preço por item.

## 16-DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

**16.1. –** Será desclassificada a **PROPOSTA** que:

**a)** Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;

**b)** Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

**c)** Oferecer vantagem não prevista neste **EDITAL**, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

**d)** Apresentar item (ns) com preço(s) manifestamente inexequível (is)

**e)** Apresentar item (ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor (es) zero;

## 17- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

**17.1.** Para efeito de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, o **PREGOEIRO** selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.

**17.1.1.** Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no **subitem 17.1.**, o **PREGOEIRO** selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor

proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no **subitem 17.1.2.**.

**17.1.2.** Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

**a)** proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no **subitem 17.1.**; ou

**b)** todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se houver.

**17.1.3.** Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no **subitem 17.1.2., letras "a"** e **"b"**, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta / lance.

**17.1.4.** Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o **PREGOEIRO** poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do **PREGÃO**, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do **PREGÃO** ou, ainda, dar prosseguimento ao **PREGÃO**, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

## 18-OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

**18.1.** Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances verbais, dar-se-á início ao **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

**18.1.1.** Somente será (ão) aceito(s) **LANCE(S) VERBAL (IS)** que seja(m) inferior (es) ao valor da **menor PROPOSTA ESCRITA** e / ou do **último menor LANCE VERBAL oferecido**, observado(s) o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: R$ 0,01 (um centavo)

**18.2.** O **PREGOEIRO** convidará individualmente as proponentes classificadas para **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS**, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a **OFERECER LANCE VERBAL**.

**18.3.** Na própria sessão será formalizada a planilha com a oferta dos lances que ficará fazendo parte da ata, cujos preços ofertados e lançados serão válidos como preços finais.

**18.4.** Quando convocado pelo **PREGOEIRO**, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de **LANCES VERBAIS**, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.

**18.5.** A etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

**18.6.** O encerramento da etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS** ocorrerá quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação.

**18.7.** Declarada encerrada a etapa de **OFERECIMENTO DE LANCES** e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre

com base no último preço / lance apresentado, o **PREGOEIRO** examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

**18.8. OPREGOEIRO** decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

**18.9.** Na hipótese de não realização de lances verbais, o **PREGOEIRO** verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

**18.10.** Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao **PREGOEIRO** negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

**18.11.**Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer propostas.

**18.12.** Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originariamente mais bem classificada, ou revogação do certame.

**18.13.** O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**18.14.** O **PREGOEIRO** deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

**18.15.** O **PREGOEIRO** pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do **PREGÃO**, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

**18.16.** A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do **item 16,** salvo rasuras que não comprometam partes essenciais**.**

**18.17.** Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o **envelope** contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da documentação de natureza declaratória na própria sessão.

**18.18.** Para efeito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e / ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, *fac-símile*, ou ,ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).

**18.19.** Aberto o invólucro "documentação", nos documentos concernentes à regularidade fiscal em havendo alguma restrição, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou

empresa de pequeno porte, efetuar e juntar o documento regularizado, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro**.**

**18.20.** A não regularização fiscal no prazo estabelecido na cláusula 18.19, implicará decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

**18.21.** Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no **EDITAL**, a proponente será declarada vencedora.

**18.22.** Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o **PREGOEIRO** examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos **subitens antecedentes.**

**18.23.** Sendo a proposta aceitável, o **PREGOEIRO** verificará as condições de habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se igualmente as previsões estampadas nos **subitens antecedentes.**

## 19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

**19.1.** Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do **PREGÃO** ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de **recorrer**.

**19.2.** Havendo intenção de interposição de **recurso** contra qualquer etapa / fase / procedimento do **PREGÃO**, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

**19.3.** As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do **RECORRENTE**.

**19.4.** Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o **PREGOEIRO** examinará o **recurso**, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

**19.5.** Os autos do **PREGÃO** permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no **subitem 9.1.** deste**EDITAL**.

**19.6.** O **recurso** terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 20. ADJUDICAÇÃO:

**20.1.** A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor **recurso**, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao **PREGOEIRO adjudicar** o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

**20.2. Existindo recurso(s)** e constatada a regularidade dos atos praticados e **após a decisão do(s) mesmo(s)**, a **autoridade competente** deve praticar o **ato de adjudicação** do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

**21. HOMOLOGAÇÃO:**

**21.1.** Compete à **autoridade competente homologar** o **PREGÃO**.

**21.2.** A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a Ata de Registro de Preços.

**22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:**

**22.1.** O resultado final do **PREGÃO** será publicado no Diário oficial do Município.

**23. CONTRATAÇÃO:**

**23.1.** O(s) item(ns) objeto(s) deste **PREGÃO** será(ão) registrados em Ata de Registro de Preços e contratado(s) consoante as regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.

**23.2.** A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) pelo Departamento de Licitação , sito à Rua dos Jasmins nº 296, Guatapará-SP.

**23.3.** A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

**23.4.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela **LICITANTE**. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 2º (segundo) dia útil, contado da data da convocação.

**23.5. -** Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o(s) contrato(s) dela decorrente ou para a retirada da(s) Nota(s) de Empenho, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

**23.6.** A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar / retirar o instrumento equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no **item 28** e **subitens**.

**23.7.** A Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano a contar de sua assinatura.

**24. ENTREGA / RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:**

**24.1.** O (s) ITEM (s) registrados e objeto(s) deste **PREGÃO** será(ão) entregue(s) em perfeita(s) condição(ões) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, sem qualquer despesa adicional.

**24.2.** Os itens registrados objeto(s) deste **PREGÃO** serão entregue(s) e recebido(s) **provisoriamente** no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as

especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no **recebimento definitivo**, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

**24.3.** Em caso de não aceitação dos itens objeto(s) deste **PREGÃO**, fica a **CONTRATATA** obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela **CONTRATANTE,** ou imediatamente; sob pena de incidência nas sanções capituladas no **item 28** e **subitens** deste **EDITAL**.

**24.4.** Em caso de diferença de quantidade, fica a **CONTRATADA** obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela **CONTRATANTE,** ou imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas no **item 28** e **subitens** deste **EDITAL**.

**24.5. -** O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s) adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como dos contratos dela decorrentes.

## 25-PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

**25.1.** Os objetos deverão ser entregues em até **03(três) dias**, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo Departamento de Compras, na Unidade Básica de Saúde Dr. Orestes Moura Pinto.

## 26. PAGAMENTO:

**26.1.** O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e emissão da respectiva nota fiscal.

**26.2.** Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

**26.3.** O pagamento irá ser realizado nos dados bancários abaixo descritos:

Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Nome:

**26.4.** Não haverá reajuste de Preços.

## 27. DISPENSA DE GARANTIA:

**27.1.** Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste **PREGÃO**.

## 28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

**28.1.** Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.

**28.2.** A aplicação da penalidade capitulada no **subitem anterior** não impossibilitará a incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 8.666/93.

**28.3** Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

**28.4.** Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**28.5.** Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

**28.6.** À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

**28.7.** Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido neste instrumento, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:

**28.8.** Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste instrumento;

**28.9.** Atraso de 06 (seis) à10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor total deste instrumento;

**28.10.** Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes neste instrumento.

**28.11.** A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.

## 29-DISPOSIÇÕES GERAIS:

**29.1.** As normas disciplinadoras deste **PREGÃO** serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança da Ata e dos futuros contratos delas decorrentes.

**29.2.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste **PREGÃO**, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

**29.3.** Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste **EDITAL**, desde que não haja comunicação do **PREGOEIRO** em sentido contrário.

**29.4.** A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

**29.5.** O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do **PREGÃO**.

**29.6.** A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do **PREGÃO**.

**29.7.** A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS,** inclusive quanto a não obrigatoriedade da promoção das contratações derivadas do sistema de Registro de Preços**.**

**29.8.** A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do **PREGÃO**.

**29.9.** A adjudicação do(s) lote(s) objeto(s) deste **PREGÃO** não implicará em direito à contratação.

**29.10.** Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

**29.12.** Os casos omissos neste **EDITAL DE PREGÃO** serão solucionados pelo **PREGOEIRO**, com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito.

**29.13.** Será competente o foro da Comarca deRibeirão Preto, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste **PREGÃO**.

Guatapará, 04 de julho de 2019.

**JURACY COSTA DA SILVA**
Prefeito Municipal

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

| ITEM | MATERIAL | DESCRIÇÃO | APRES. | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA | Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 100 UNIDADES | 400 |
| 2 | ÁCIDO ACETICO 2% | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 10 |
| 3 | ADAPTADOR EM PLÁSTICO | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ CONECTAR TUBO E AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE ATENDENDA A NR 32 | UNIDADE | 50 |
| 4 | AGUA DESTILADA | GALÃO 5 LITROS | UNIDADE | 20 |
| 5 | AGUA OXIGENADA | ÁGUA OXIGENADA 10 V, SOLUÇÃO DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, FRASCO DE 1000 ML. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 13x4,5 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30000 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 20x5,5 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 X 5,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 5000 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x6 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 6. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a | UNIDADE | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x7 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 8000 |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x8 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30000 |
| 11 | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA CALIBRE 25x8 | Agulha para coleta múltipla para uso em sistemas fechados de coleta a vácuo, estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 | CX | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CAIXA COM 100 UND | x 8, protegida por plástico rígido. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com válvula de segurança em látex, com protetor e que suporte pelo menos 3 coletas, com fixação perfeita ao adaptador próprio para coletas múltiplas, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 12 | AGULHA HIPODÉRMICA 30x7 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30000 |
| 13 | AGULHA HIPODÉRMICA 30x8 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica | UNIDADE | 35000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 14 | AGULHA HIPODÉRMICA 40x12 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 50000 |
| 15 | ALCOOL 70% | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 1000 |
| 16 | ALCOOL GEL 70% | REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA 800 ML | UNIDADE | 150 |
| 17 | ALGODAO HIDRÓFILO EM ROLO 500 G | Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca(mínimo 80% de brancura) , enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1500 |
| 18 | ALGODAO ORTOPEDICO | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento | PACOTE COM 12 | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10 CM | mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADES | |
| 19 | ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 15 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 200 |
| 20 | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 20 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 200 |
| 21 | ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR | Almotolia plástica Ámbar, com tampa, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada em plástico resistente, flexível, bisnaga inteiriça, bico reto e longo confeccionado em plástico flexível, rosqueador em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa em plástico rígido. Da embalagem devem constar procedência, | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | data de fabricação e lote. | | |
| 22 | ANTISSEPTICO EM MEIO AQUOSO CONTENDO 1% DE IODO ATIVO (PVPI TÓPICO) | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10%(TEOR ATIVO DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA, TIPO ALMOTOLIA DE 100ML, BICO RETO, COM TAMPA E PROTEÇÃO FIXA PARA O BICO. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA | UNIDADE | 500 |
| 23 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL | Confeccionado com duas lâminas, fita lubrificante para proporcionar conforto. Cabeça movel e o cabo soft ultragrip oferecem controle e facilidade no manuseio. Constando externamente identificação, procedência e validade. | UNIDADE | 50 |
| 24 | ATADURA DE CREPE 10 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 10 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | UNIDADE | 15000 |
| 25 | ATADURA DE CREPE 15 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os | UNIDADE | 15000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | | |
| 26 | ATADURA DE CREPE 20 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | UNIDADE | 5000 |
| 27 | ATADURA GESSADA 10 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 10cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 |
| 28 | ATADURA GESSADA 15 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofiilzada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 15cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 |
| 29 | ATADURA GESSADA 20 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofiilzada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 20cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 |
| 30 | BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE APROX. 2000 ML,frasco graduado estéril, com conector de sonda | UNIDADE | 350 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CAPACIDADE 2000ML | rígido, e siliconizado, extensor em PVC transparente, medindo 1,30m e diâmetro interno entre 0,7-0,9mm, com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora, de material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, graduada. Válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Alças para fixação no leito. Dispositivo para fixação da extremidade de saída de urina, para que a mesma não toque no chão. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização , permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | | |
| 31 | CATETER INTRAVENOSO 14 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 14G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 |
| 32 | CATETER INTRAVENOSO 16 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 16G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura | UNIDADE | 2000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 33 | CATETER INTRAVENOSO 18 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 18G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 |
| 34 | CATETER INTRAVENOSO 20 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 20G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação | UNIDADE | 3600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 35 | CATETER INTRAVENOSO 22 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 22G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 3600 |
| 36 | CATETER INTRAVENOSO 24 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 24G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com | UNIDADE | 3500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 37 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS | Cateter nasal tipo óculos p/ oxigênio confeccionado em PVC atóxico, transparente, estéril e flexível. Embalado em papel grau cirúrgico. | UNIDADE | 3000 |
| 38 | Fio de catgut cromado 1-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 1-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904. | CAIXA COM 24 UNIDADES | 10 |
| 39 | Fio de catgut cromado 2-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 2-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de | CAIXA COM 24 UNIDADES | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904. | | |
| 40 | Fio de catgut cromado 3-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 2 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904 | CAIXA COM 24 UNIDADES | 20 |
| 41 | COLAR CERVICAL RN | Colar cervical RN, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | 20 |
| 42 | COLAR CERVICAL INFANTIL | Colar cervical INFANTIL, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE GG | Colar cervical tamanho GG medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 |
| 44 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE G | Colar cervical tamanho G medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 |
| 45 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE M | Colar cervical tamanho M medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE P | Colar cervical tamanho P medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 |
| 47 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE PP | Colar cervical tamanho PP medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 48 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LITROS | Coletor de material perfurocortante, com alça, em papeção ondulado, resistente, impermeável, com capacidade para 13 litros, embalados individualmente, com dados e identificação e procedência. | UNIDADE | 1500 |
| 49 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS | Coletor de material perfurocortante, com alça, em papeção ondulado, resistente, impermeável, com capacidade para 3 litros, embalados individualmente, com dados e identificação e procedência. | UNIDADE | 200 |
| 50 | COLETOR DE URINA 24 HORAS | FRASCO PARA COLETA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS | UNIDADE | 100 |
| 51 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL | Copo plástico estéril, descartável, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10 ml gravada, acompanha etiqueta adesiva para | UNIDADE | 10000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | identificação. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 52 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX | COLETOR INFANTIL DE URINA UNISSEX, SEM EXTENSOR, COM ADESIVO HIPOALÉRGICO, EM SACO PLÁSTICO, COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100ML, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 X 22 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | UNIDADE | 250 |
| 53 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, MEDINDO 45x50CM. | COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) NA COR BRANCA, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45X50CM, CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 (8X7) FIOS POR CM2 EM CADA CAMADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM PONTO OVERLOK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDA DE ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS. PESO APROXIMADO: 35G. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE COM 50 UNIDADES | 100 |
| 54 | CAMPO FENESTRADO, MEDINDO 50X50CM. | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50M - Paramentação cirúrgica estéril em não tecido, grau médico 100% polipropileno, repelente a álcool 70%, clorexidina e povidine, hidrorrepelente, isento de propagação de chamas, antiestático, alta barreira para emissão de fluidos e microorganismos, composta de campo único medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,50m de comprimento | PACOTE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | com fenestra de 10 centímetros de diâmetro e fendas de aproximadamente 2 centímetros para cobertura cirúrgica. Dupla embalagem, sendo a primaria em filme de polietileno e a externa em envelope de papel grau cirúrgico e filme de polietileno, apresentar laudo de bfe de mínimo 96%, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 55 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE APROX. 2000 ML,frasco graduado estéril, com conector de sonda rígido, e siliconizado, extensor em PVC transparente, medindo 1,30m e diâmetro interno entre 0,7-0,9mm, com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora, de material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, graduada. Válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Alças para fixação no leito. Dispositivo para fixação da extremidade de saída de urina, para que a mesma não toque no chão. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização , permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | UNIDADE | 400 |
| 56 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM PH NEUTRO, COM 04 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE); PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E NDOSCÓPICOS; COM MÍNIMA OU NENHUMA PRODUÇÃO DE ESPUMA, TANTO NA LIMPEZA MANUAL QUANTO MECÂNICA; NÃO APRESENTE ODOR; NÃO PRODUZA IRRITAÇÃO DE MUCOSAS, COMPROVADO POR LAUDO | FRASCO 1 LITRO | 150 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LABORATORIAL DE IRRITABILIDADE. FRASCO COM 1000 ML. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE AÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | |
| 57 | DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA 5 | Confeccionado em látex, formato anatômico, com fita auto-colante, extremidade cristal com reforço no funil para conecção adequada ao coletor de urina. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e prazo de validade visíveis, embalado individualmente. | UNIDADE | 50 |
| 58 | DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA 6 | Confeccionado em látex, formato anatômico, com fita auto-colante, extremidade cristal com reforço no funil para conecção adequada ao coletor de urina. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e prazo de validade visíveis, embalado individualmente. | UNIDADE | 50 |
| 59 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG | Eletrodo descartável para monitorização de ECG, com pino de aço inox, contra-pino de prata, adesivo hipoalergênico impermeável, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e registro M.S. | UNIDADE | 6000 |
| 60 | EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS COM CLAMP | EQUIPO MULTIVIAS, COMPOSTO DE 02 VIAS, EXTENSÃO EM Y, COM SEGMENTO DE ACESSO AO PACIENTE, CLAMPS DE ESTRANGULAMENTO E TAMPAS PROTETORAS, EM PVC, EXTREMIDADES PERFURANTES ADAPTÁVEIS AO SORO. ESTÉRIL. | UNIDADE | 300 |
| 61 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | Equipo para administração de dieta enteral, estéril, em PVC, descartável, atóxico, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,50m de comprimento, com 2 vias, sendo a segunda utilizada para administração de medicamentos e água atóxico, pinça rolete de alta | UNIDADE | 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado(não adapte em dispositivo iv) e protetor,descanso para tubo. O produto deverá atender a NBR 14041. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. | | |
| 62 | EQUIPO MACROGOTAS, UMA VIA LATEX. | Equipo para administração de soluções parenterais, estéril, atóxico, transparente, flexível, com comprimento igual ou superior a 150 cm, com injetor lateral, constituído de material transparente com circunferência no mínimo de 7mm, em latex auto-lacrável, câmara gotejadora flexível e transparente, contendo conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, adaptador com conector tipo luer lock rotativo de encaixe universal com protetor, e que não apresente vazamento de soluções após conexão, em qualquer frasco de soro, regulador de fluxo em forma de pinça rolete, de alta precisão com regulagem perfeita e de fácil manuseio, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem individual, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida, com abertura em pétala ou polietileno de alta densidade, que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria do MS-SVS 23/01/96. | UNIDADE | 20000 |
| 63 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO | Equipo para bomba de infusão para soluções parenterais, macrogotas, câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar bacteriológico de 0,2 micra, filtro para partículas de 15 micras, pinça anatômica rolete com corta-fluxo, injetor lateral, terminal luer com protetor, tubo extensor de no mínimo 2.00m, em PVC atóxico, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico. | UNIDADE | 100 |
| 64 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL | Equipo composto de conector com ponta graduada em três diâmetros diferentes, com protetor, câmara gotejadora flexível microgotas tubo em PVC opaco, com comprimento igual ou superior a 1,50cm, pinça rolete, conector tipo spin lock, embalagem individual e papel grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | EQUIPO MICROGOTAS PARA SORO | Equipo para administração de soluções parenterais, estéril, contendo câmara flexível gotejadora microgotas, conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, tubo transparente flexível e atóxico com comprimento igual ou superior a 1,50cm, com injetot lateral, pinça rolete para controle do fluxo, com conector tipo luer lock com protetor na ponta, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. | UNIDADE | 200 |
| 66 | ESCOVA CERVICAL | Escova para coleta de material endocervical, com haste plástica flexível octavada(16cm) / cerdas macias de nylon de formato levemente cônico de 2cm, com ponta protegida. Comprimento Total 18 cm. De uso único. Não estéril. Acondicionadas em embalagens plásticas c/100 unidades. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 80 |
| 67 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5M – COM DORSO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE,COM ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. FÁCIL DE RASGAR IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO,EMBALAGEM EXTERNA COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DO PRODUTO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 1500 |
| 68 | ESPÁTULA DE AYRES | Espátula de Ayres em madeira, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de | PACOTE COM 100 UNIDADES | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 69 | ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTAVEL P | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | UNIDADE | 2000 |
| 70 | FILME RX 18x24 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 |
| 71 | FILME RX 24x30 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 |
| 72 | FILME RX 30X40 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 |
| 73 | FILME RX 35x35 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 |
| 74 | FIO DE SUTURA 2,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 2-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 25 |
| 75 | FIO DE SUTURA 3,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 3-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | FIO DE SUTURA 4,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 4-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 40 |
| 77 | FIO DE SUTURA 5,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 5-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 20 |
| 78 | FIO DE SUTURA 6,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 6-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 20 |
| 79 | FITA ADESIVA 19MMX50 (CREPE) | FITA ADESIVA BRANCA P/ USO HOSPITALAR, C/ DORSO DE PAPEL CREPADO, RECOBERTO C/ ADESIVO NA FACE INTERNA IMPERMIABILIZADO, C/ RESINA ACRILICA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO, C/ BOA ADESIVIDADE. MEDINDO 19 MM X 50 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ | UNIDADE | 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. | | |
| 80 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 2,5CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa, 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 1000 |
| 81 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 1,2CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa , 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 300 |
| 82 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 10CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa , 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 1800 |
| 83 | FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MMX30M | FITA DE AUTOCLAVE, RESISTENTE A ESTERILIZACAO PELO CALOR, VAPOR PARA AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E VALIDADE19MMX30METROS. | UNIDADE | 200 |
| 84 | FITA P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR***(DEVE FORNECER 200 APARELHOS EM COMODATO ) | Fita reagente para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl a 600mg/dl) determinação por química enzimática. Embalagem tipo frasco contendo 50 tiras. *Deve acompanhar 200 aparelhos apropriados para efetuar a leitura das tiras em modelo que não haja contato do sangue com o aparelho, evitando necessidade de limpeza de sangue residual no aparelho. Alimentação por baterias. Deve constar de ficha técnica do produto, constando externamente dados de identificação, validade e procedência e registro na ANVISA, respeitando a legislação atual vigente. Prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 50 FITAS | 2000 |
| 85 | FIXADOR CITOLÓGICO, POLIETILENOGLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, COM 100 ML. | FIXADOR CITOLÓGICO, POLIETILENOGLICOL EM ÀLCOOL ETÍLICO, SPRAY, COM 100 ML. Polietilenoglicol ou polipropilenoglicol, em álcool etílico para fixação de lâminas, concentração de 25 a 50 mg/ml, acondicionado em frascos spray | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contendo 100 ml. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. | | |
| 86 | FIXADOR PARA RADIOGRAFIA | GALÃO 5 LITROS | GALÃO 5 LITROS | 5 |
| 87 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML | Frasco para Nutrição Enteral de 500 mL, de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. | UNIDADE | 2500 |
| 88 | GARROTE | Confeccionado com material compatível à sua finalidade, devendo apresentar flexibilidade e resistência adequada; cor azul, superfícies interna e externa lisas, isenta de emendas , manchas, furo, colabamento, substâncias nocivas à saúde ou qualquer outro sinal de deterioração; resistente aos processos usuais de manuseio, lavagem e esterilização; com odor característico. | Unidade | 100 |
| 89 | GAZE 7,5X7,5 ESTÉRIL ENVELOPE COM 10 COMPRESSAS | Compressa de gaze hidrófila, estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm², medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Embalagem com 10 compressas, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 13843. | UNIDADE | 40.000 |
| 90 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | GEL CONDUTOR PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA, AZUL, ISENTO DE SAL, COM pH BALANCEADO, INODORO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO E COM VISCOSIDADE ADEQUADA, | UNIDADE | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ACONDICIONADO EM FRASCO TRANSLÚCIDO, COM BICO DOSADOR E TAMPA. FRASCO DE 250 – 300 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | |
| 91 | GEL PARA ULTRASSONAGRAFIA | GEL CONDUTOR PARA USO EM ULTRASSONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA, ACONDICIONADO EM FRASCO TRANSLÚCIDO, COM BICO DOSADOR E TAMPA. FRASCO DE 250 – 300 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 300 |
| 92 | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO | CAIXA COM 75 UNIDADES | 30 |
| 93 | HIPOCLORITO 1% | GALÃO 5 LITROS | UNIDADE | 300 |
| 94 | INTRACATH 16GX12 (30CM) | INTRACATH 16GX12 (30CM) | UNIDADE | 20 |
| 95 | KIT SISTEMA DRENAGEM MEADISTINAL 2000/DRENO 24 | KIT, para drenagem de torax, nº 24, em PVC, atoxico, transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 24, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, tampa de vedação por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, lote, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministerio da Saude. Apresentar registro do produto | UNIDADE | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | na Anvisa e boas práticas de fabricação. | | |
| 96 | BISTURI N°11 | Bisturi número 11, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 |
| 97 | BISTURI N°12 | Bisturi número 12, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 |
| 98 | BISTURI N°15 | Bisturi número 15, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | BISTURI N°20 | Bisturi número 20, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 |
| 100 | LAMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA | Lamina de vidro confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a Vacuo. Caixa com 50 unidades. | CAIXA COM 50 UNIDADES | 60 |
| 101 | LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL | Lanceta descartável para punção digital, em aço inoxidável, ponta em bisel embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, com tampa protetora de fácil remoção. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 50 |
| 102 | LENÇOL HOSPITALAR BRANCO DE PAPEL 50CMX50M (ROLO) | Lençol de papel hospitalar 50cmX50m branco, com alvura mínima 70%, resistente, uniformente enroladoem tubo oco, isento de substância alergênicas, sem furos, manchas ou outros defeitos. Com data de validade de 2 anos a partir da entrega. | UNIDADE | 5000 |
| 103 | LUVA ESTÉRIL Nº: 6,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 6,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel | UNIDADE | 800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | | |
| 104 | LUVA ESTÉRIL Nº:7,0 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | PAR | 1000 |
| 105 | LUVA ESTÉRIL Nº:7,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, | PAR | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número doC.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | | |
| 106 | LUVA ESTÉRIL Nº:8 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 8,0, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | PAR | 1000 |
| 107 | LUVA ESTÉRIL Nº:8,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 8,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com | PAR | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | | |
| 108 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (G) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho G; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |
| 109 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (M) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho M; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |
| 110 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (P) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho P; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | | |
| 111 | MALHA TUBULAR 12 CMx25 MT | Malha tubular medindo 12 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30 |
| 112 | MALHA TUBULAR 15 CMx25 MT | Malha tubular medindo 15 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 50 |
| 113 | MALHA TUBULAR 8 CMx25 MT | Malha tubular medindo 8 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30 |
| 114 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | Máscara Cirúrgica Descartável c/ Clip Nasal 3 Camadas 4 tiras - Máscara cirúrgica descartável, 3 camadas, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, resistente. Embalagem | CAIXA COM 100 UNIDADES | 150 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no M.S. | | |
| 115 | MASCARA PROTEÇÃO PFF- 2/N95 | filtro para retenção de contaminantes presentes na atmosfera, não esteril com 6 camadas, atoxica, elastico preso a presilhas e tiras ajustáveis. | CAIXA COM 10 UNIDADES | 30 |
| 116 | MASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO | Máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo BAG, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão em PVC com no mínimo 1,30 m de comprimento. | UNIDADE | 150 |
| 117 | MASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL | Máscara oxigênio máscara de oxigênio infantil para alta concentração com reservatório tipo BAG, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão em PVC com no mínimo 1,30 m de comprimento. | UNIDADE | 100 |
| 118 | MASCARA PARA INALAÇÃO | Máscara plástica para aerossol adulto, câmara de inalação valvulada em plástico do tipo rp 345 natural (polipropileno copolímero random), volumétrica interna do corpo do espaçador entre 600 e 750 ml, espaçador-constituído de máscara facial, bocal, corpo, válvulas e receptáculo para aerossol dosimetrado. Com registro Anvisa/MS. | UNIDADE | 250 |
| 119 | PAPEL CREPADO 30x30 CM | PAPEL CREPADO 30X30 CM VERDE PARA ESTERILIZACAO | CAIXA COM 500 UNIDADE | 10 |
| 120 | PAPEL INTERFOLHADAS (PAPEL TOALHA) FORMATO 22,5X21,0 | Papel toalha interfolha 2 dobras, com 2 linhas, aproximadamente 23x21 cm, embalagem com 1000 folhas | PACOTE 1000 FOLHAS | 2500 |
| 121 | PRENDEDOR UMBILICAL TIPO CLAMP | Prendedor, umbilicar, tipo cord-clamp, presilha plastificada com fecho seguro para pinçar. Embalagm com dados de identificação e procedência. | UNIDADE | 100 |
| 122 | PVPI (DEGERMANTE) | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% ( TEOR ATIVO DE IODO 1% ), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE, TIPO ALMOTOLIA DE 100ML, BICO RETO, | FRASCO | 1500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | COM TAMPA E PROTEÇÃO FIXA PARA O BICO. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | |
| 123 | REVELADOR PARA RADIOGRAFIA | GALÃO 5 LITROS | GALÃO 5 LITROS | 5 |
| 124 | SABONETE LIQUIDO | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 1500 |
| 125 | SCALP N°19 | SCALP Nº19 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 19G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 3000 |
| 126 | SCALP N°21 | SCALP Nº21 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 21G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 5000 |
| 127 | SCALP N°23 | SCALP Nº23 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 23G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo | UNIDADE | 15000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | | |
| 128 | SCALP N°25 | SCALP Nº25 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 15000 |
| 129 | SCALP N°27 | SCALP Nº27 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 27G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 100 |
| 130 | SERINGA 1 ML COM AGULHA 8MMX12,7 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 8MMX12,7, EM PLÁSTICO, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA PARA PEQUENOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA EM BORRACHA NA EXTREMIDADE PRÓXIMA AO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E | UNIDADE | 30000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | |
| 131 | SERINGA 10 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 10 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 20000 |
| 132 | SERINGA 20 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de | UNIDADE | 20000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 133 | SERINGA 5 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 5 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 20000 |
| 134 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:10 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 10, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente | UNIDADE | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 135 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:12 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 12, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 |
| 136 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:14 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 14, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo | UNIDADE | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 137 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:16 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 16, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 |
| 138 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:18 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 18, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da | UNIDADE | 500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | data de entrega. | | |
| 139 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:6 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 6, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 |
| 140 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:8 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 8, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 10 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 10. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 |
| 142 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 14 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 800 |
| 143 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em borracha natural, | UNIDADE | 800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CALIBRE 16 | atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 144 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 18 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 800 |
| 145 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 20 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 20. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com | UNIDADE | 1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 146 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 8 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 147 | SONDA DE LEVINE Nº08 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 148 | SONDA DE LEVINE Nº10 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 10 . Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 149 | SONDA DE LEVINE Nº:12 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 150 | SONDA DE LEVINE Nº:14 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 151 | SONDA DE LEVINE Nº:16 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 152 | SONDA NASOGASTRICA Nº:18 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 153 | SONDA NASOGASTRICA Nº:20 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 20. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e | UNIDADE | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 154 | SONDA NASOGASTRICA Nº:12 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 12, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 155 | SONDA NASOGASTRICA Nº:14 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 14, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 156 | SONDA NASOGASTRICA Nº:16 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 16, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 157 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°10 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CALIBRE 10 FR EM SILICONE TRANSPARENTE OU POLIURETANO SILICONIZADO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, BOA TOLERÂNCIA TISSULAR; LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA OU EM MATERIAL TOTALMENTE RADIOPACO; MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DA SONDA; CONEXÃO | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA; PONTA COM PESO FLEXIVEL; LOCAL DE JUNÇÃO COM A SONDA FIRME À TRAÇÃO; ORIFÍCIOS COM TAMANHOS ADEQUADOS, DISTRIBUIDOS NA LATERAL DA SONDA; NÃO DEVERÁ APRESENTAR AREA DE ESTRANGULAMENTO, ESPECALMENTE NO LOCAL DE INSERÇÃO DO PESO; GUIA EM AÇO TORCIDO, FLEXIVEL E PONTA ARREDONDADA, NO EXATO COMPRIMENTO DA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO; DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTES DA ANVISA. | | |
| 158 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°12 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CALIBRE 12 FR EM SILICONE TRANSPARENTE OU POLIURETANO SILICONIZADO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, BOA TOLERÂNCIA TISSULAR; LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA OU EM MATERIAL TOTALMENTE RADIOPACO; MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DA SONDA; CONEXÃO UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA; PONTA COM PESO FLEXIVEL; LOCAL DE JUNÇÃO COM A SONDA FIRME À TRAÇÃO; ORIFÍCIOS COM TAMANHOS ADEQUADOS, DISTRIBUIDOS NA LATERAL DA SONDA; NÃO DEVERÁ APRESENTAR AREA DE ESTRANGULAMENTO, ESPECALMENTE NO LOCAL DE INSERÇÃO DO PESO; GUIA EM AÇO TORCIDO, FLEXIVEL E PONTA ARREDONDADA, NO EXATO COMPRIMENTO DA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO; DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTES DA ANVISA. | UNIDADE | 50 |
| 159 | SONDA NASOENTÉRICA 6 | Sonda enteral pediátrica n° 6, confeccionada em poliuretano, biocompatível, macia e flexível, | UNIDADE | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | radiopaca, com marcas de medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril flexível em aço inoxidável, conexão universal, com abertura em pétala, estéril, embalagem conforme portaria do MS. | | |
| 160 | SONDA URETRAL 4 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 4. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 |
| 161 | SONDA URETRAL 6 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 6. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 162 | SONDA URETRAL Nº10 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 10. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2500 |
| 163 | SONDA URETRAL Nº18 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 |
| 164 | SONDA URETRAL Nº12 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase | UNIDADE | 3000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 165 | SONDA URETRAL Nº16 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 200 |
| 166 | SONDA URETRAL Nº14 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a | UNIDADE | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 167 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 168 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA M | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 169 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA P | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 170 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 171 | TALA 63x 9 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 172 | TALA 63X9 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 173 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 174 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA M | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 175 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 176 | TALA 120CMX12CM-FACIL ARMADA URGENCIA GG | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 |
| 177 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL (INTERNO E EXTERNO COM HIGROMETRO INTERNO) | Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Display de cristal líquido (LCD) de três dígitos.<br><br>É um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura em um período de tempo. Em adição a isso você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e mínima para alerta através de alarme. O alarme é muito útil para manter uma determinada faixa de temperatura. Se a temperatura monitorada ultrapassar os valores limites será emitido um alarme sonoro. Caso a temperatura permaneça acima do valor será emitido um sinal sonoro de 1 em 1 minuto. | UNIDADE | 6 |
| 178 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, SEM MERCÚRIO, DE GRANDE PRECISÃO E QUALIDADE COMPROVADA, COM ESCALA DE 35°C A 42°C, PRECISÃO DE 0,1ºC E DIMENSÃO APROXIMADA DE 126X 9X 12 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 100 |
| 179 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2,0(COM BALÃO) | Sonda em P.V.C. N.2.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 180 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2,5(COM BALÃO) | Sonda em P.V.C. N.2,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | | |
| 181 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.3.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 182 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.3,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 183 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.4,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 184 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.4,5 transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 185 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.5.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | | |
| 186 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.5,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 187 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.6,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 188 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.6,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 189 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.7.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 250 |
| 190 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.7,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 191 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.8,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 150 |
| 192 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.8,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 150 |
| 193 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 |
| 194 | Tubo com gel separador e EDTA 4 a 5 ml (AMARELO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, com gel separador e EDTA, para uso em análises que necessitam plasma não diluído. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (incolor ou pérola). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 |
| 195 | Tubo com gel separador e EDTA 6 ml (AMARELO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 6 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, com gel separador e EDTA, para uso em análises que necessitam plasma | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | não diluído. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (incolor ou pérola). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | | |
| 196 | TUBO PARA COAGULOGRAMA 4 A 5ML (AZUL) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo citrato de sódio em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de coagulação. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (azul). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 |
| 197 | TUBO PARA GLICEMIA 4 A 5 ML (CINZA) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo anticoagulante e fluoreto de sódio em quantidades adequadas para o volume aspirado para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 |
| 198 | TUBO PARA HEMATOLOGIA 4 A 5 ML (ROXO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo EDTA em quantidades | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | |
| 199 | VASELINA (LIQUIDA) | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 10 |
| 200 | VASELINA (SOLIDA) | POTE 500 G | UNIDADE | 10 |
| 201 | SCALP PARA VACUTAINER N°23 | Scalp vacutainer n°23g – Dispositivo para coleta de sangue à vacuo – com agulha 23g siliconizada de parede fina com bisel, trifacetado, descartável. Caixa com 50 | CX | 50 |
| 202 | LUVA DE SILICONE P | Luva de silicone sem talco, tamanho P, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | CAIXA C/ 100 | 20 |
| 203 | LUVA DE SILICONE M | Luva de silicone sem talco, tamanho M, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | CAIXA C/ 100 | 20 |
| 204 | LUVA DE SILICONE G | Luva de silicone sem talco, tamanho G, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e | CAIXA C/ 100 | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | | |
| 205 | DESINCRUSTANTE | DESINCRUSTRANTE CIRÚRGICO, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, CONTENDO AGENTES SEQUESTRANTES E ALCALINIZANTES, COMPOSTO POR ORTO FOSFATO TRISSÓDICO E COMPLEXANTES, COM PH EM TORNO DE 10 A 13 (SOLUÇÃO 5%). REMOVEDOR EFICIENTE DE INCRUSTAÇÕES ORGÂNICAS PRESENTES NOS ARTIGOS. | 1 KG | 5 |
| 206 | AMBU ADULTO COM MASCARA | AMBU, completo, adulto, para ressucitação cardipulmonar adulto, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 10 |
| 207 | COMPRESSA ESTERIL TIPO ZOBEC 15X10 CM | COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC 11 FIOS 15X10 CM | UNIDADE | 1000 |
| 208 | TOUCA DE ALGODAO | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 50 |
| 209 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,ANTIALÉRGICO,MACIO RESISTENTE NA MEDIDA APROXIMADA DE 29CM E LARGURA 2,5CM ADULTO NA COR BRANCA COM LACRE INVIOLÁVEL E ADESIVO, PERMITINDO O USO DE IMPRESSÃO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE DA PULSEIRA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS E IMPERMEÁVEL A LIQUÍDOS, APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | UNIDADE | 100 |
| 210 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NEONATAL | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,ANTIALÉRGICO,MACIO RESISTENTENA MEDIDA APROXIMADA DE 21CM E LARGURA 1,9CM NA ÁREA DE IMPRESSÃO 1,1CM DE LARGURA, NEONATAL NA ACOR BRANCA COM LACRE INVIOLÁVEL ADESIVO , PERMITINDO A IMPRESSÃO | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE DAPULSEIRA ATRAVÉS DE TRANFERÊNCIA TÉRMICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS E IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS,APRESENTAÇÃO DE MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. | | |
| 211 | ASPIRADOR MANUAL TIPO PERA | ASPIRADOR MANUAL TIPO PERA | UNIDADE | 2 |
| 212 | AVENTAL DESCARTAVEL | Confeccionados em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno. Não estéril. Contém tiras para amarrar no pescoço e na cintura. Gramaturas 30gr e 40gr . Na cor branco. Tamanho único. Manga longa, punho de malha ou elástico. | PACOTE COM 10 UNIDADES | 100 |
| 213 | FRASCO COLETOR PARA SECREÇÃO VIAS AEREAS | Com tampa de oclusão hermética em polietileno com duas ou três vias e alça em PVC para fixação com 1,30 m. Frasco em polivinil (PVC) transparente, atóxico, rígido e graduado. Duas extensões em PVC cristal, atóxico , podendo ser nos comprimentos de 800 mm e 1200 mm cada uma com Clamp (pinça estranguladora) em nylon fixado em cada uma das extensões. Conector em PVC na extremidade distal do tubo. Embalagem individual em saco plástico transparente. Produto não estéril | UNIDADE | 150 |
| 214 | LUVAS DE RASPAS | Luva de segurança confeccionado em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador , comprimento do punho 7 Cm. | UNIDADE | 50 |
| 215 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO | Umidificador de oxigenio composto de tampa e corpo de nylon, frascoplastico de 250ml com niveis de maximo e minimo, conexao de entrada deoxigenio com rosca metal padrao 9/16 X 18 fios. Adapta-se a qualquervalvula reguladora de cilindro ou fluxometro de rede canalizada. | UNIDADE | 100 |
| 216 | LUVAS DE LIMPEZA P | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | pares | 100 |
| 217 | LUVAS DE LIMPEZA M | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, | pares | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | | |
| 218 | LUVAS DE LIMPEZA G | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | pares | 100 |
| 219 | AMBU NEONATAL COM MASCARA | AMBU, completo, NEONATAL, para ressucitação cardipulmonar, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 5 |
| 220 | AMBU INFANTIL COM MASCARA | AMBU, completo, infantil, para ressucitação cardipulmonar, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 5 |
| 221 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | Oxímetro de pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. | UNIDADE | 5 |
| 222 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CO NFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR CO M PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. | UNIDADE | 150 |
| 223 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG , DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | UNIDADE | 20 |
| 224 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | ESFIGNOMANÔMETRO COM FECHO EM VELCRO OBESO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR | UNIDADE | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DE 2MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR CO M PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINT ÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | | |
| 225 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE, CAPACITAÇÃO PRECISA DE MÍNIMOS RUÍDOS, OLIVAS EM BORRACHA ANTIALÉRGICA MACIAS, PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS DO AMBIENTE, ARMAÇÃO METÁLICA LEVE, RESISTENTE COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE MODA DE AÇO, TUBO EM Y EM AÇO INOXIDÁVEL MOLDADO SEM SOLDA. | UNIDADE | 50 |
| 226 | CANULA OROFARÎNGEA N°0 | Cânula orofaríngea/guedel n°0: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 10 |
| 227 | CANULA OROFARÎNGEA N°1 | Cânula orofaríngea/guedel n°1: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 10 |
| 228 | CANULA OROFARÎNGEA N°2 | Cânula orofaríngea/guedel n°2: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 10 |
| 229 | CANULA OROFARÎNGEA N°3 | Cânula orofaríngea/guedel n°3: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 15 |
| 230 | CANULA OROFARÎNGEA N°4 | Cânula orofaríngea/guedel n°4: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, | UNIDADE | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | | |
| 231 | CANULA OROFARÎNGEA N°5 | Cânula orofaríngea/guedel n°5: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 15 |
| 232 | CONJUNTO DE CÂNULAS OROFARÍNGEAS N° 0,1,2,3,4,5. | Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, com as seguintes especificações mínimas: Formado por 6 unidades de cânulas orofaríngeas (guedel); confeccionadas em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; tamanhos 0 ,1, 2 , 3, 4 e 5. O conjunto deverá ser entregue em estojo de alta resistência, lavável, com alojamento individual para cada cânula pelo seu respectivo tamanho. | UNIDADE | 30 |
| 233 | PAPEL ECG 80MMX30M | PAPEL ECG 80MMX30M | UNIDADE | 200 |
| 234 | TESOURA MAYO 15 CM CURVA | TESOURA MAYO 15 CM CURVA EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 235 | TESOURA MAYO 15 CM | TESOURA MAYO 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 236 | TESOURA IRIS 10 CM | TESOURA IRIS 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 237 | PINÇA ANATÔMICA RETA 15 CM | PINÇA ANATÔMICA RETA 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 238 | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 239 | PORTA AGULHA MAY HEGAR 15 CM | PORTA AGULHA MAY HEGAR 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 15 |
| 240 | PINÇA BERNHARD 16 CM PARA CAMPO | PINÇA BERNHARD 16 CM PARA CAMPO EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 241 | PINÇA CRILE HEMOSTATICA C/ SERRILHA NORMAL 15 CM | PINÇA CRILE HEMOSTATICA C/ SERRILHA NORMAL 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 242 | PINÇA CUSHING RETA DE USO GERAL | PINÇA CUSHING RETA DE USO GERAL EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 243 | PINÇA DE ALLIA 15 CM | PINÇA DE ALLIA 15CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 244 | PINÇA KELLY CURVA 15 | PINÇA KELLY CURVA 15 CM EM AÇO | UNIDADE | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CM | INOX | | |
| 245 | PINÇA KELLY RETA 15 CM | PINÇA KELLY RETA 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 246 | PENTA CANULA DE 15 CM | PENTA CANULA DE 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 247 | PINÇA MOSQUITO RETO 10 CM | PINÇA MOSQUITO RETO 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 248 | PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM | PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 |
| 249 | CAIXA METÁLICA DE INOX DE 20X10 CM | CAIXA METÁLICA DE INOX COM FUROS NA TAMPA E LATERAIS PARA AUTOCLAVAR DE 20X10 CM | UNIDADE | 5 |
| 250 | CABO DE BISTURI N°3 | CABO DE BISTURI N°3 EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 251 | CABO DE BISTURI N°4 | CABO DE BISTURI N°4 EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 |
| 252 | TESOURA DE BLISTER DE 20 CM | TESOURA DE BLISTER DE 20 CM | UNIDADE | 10 |
| 253 | PUNCH DERMATOLOGICO P/ BIOPSIA | Produzido em aço inoxidável, esterilizável, Kit completo com estojo para esterilização. | KIT | 2 |
| 254 | ATADURA DE CREPOM | ATADURA de crepom, 100% algodao cru, fios de alta torção, com alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal com dimensoes de 15cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Pacote c/12 unidades. Apresentar registro do produto junto a Anvisa e boas praticas de fabricação. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 50 |
| 255 | LENCOL TECIDO | LENÇOL ALGODÃO NA COR BRANCA 1,60 M X 2,40 M | UNIDADE | 50 |
| 256 | CURATIVO TRANSPARENTE BÁSICO 6cmx7cm | curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrilico hipoalergico, linear de papel e tiras de não tecido. | UNIDADE | 200 |
| 257 | CURATIVO PARA PUNÇÃO | Curativo de filme transparente Esteril, de 4,4cm por 4,4cm, para acesso venoso periferico. | unidade | 500 |
| 258 | ESPECULO GINECOLÓGICO | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de | UNIDADE | 3000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DESCARTAVEL M | secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | | |
| 259 | ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTÁVEL G | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | UIDADE | 3000 |
| 260 | DIU | Dispositivo Intrauteino de Cobre | UNIDADE | 50 |
| 261 | INDICADOR BIOLOGICO | frasco plástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensão de esporos seco de Geobacillus stearothermophilus-1262 B.I. Para monitorização ciclos de esterilização a vapor, caixa com 100 ampolas. | CAIXA | 10 |
| 262 | TESTE RÁPIDO DE TROPONINA I | teste rapido para detecção qualitativa da troponina I cardica humana em sangue total. Deve conter a saboneteira com o teste, solução reagente e pipeta para manipular o sangue. | CX | 12 |
| 263 | PAPEL GRAU CIRURGICO/BOBINA PARA ESTEILIZAÇÃO 30X100 | papel grau cirurgico, composto por palpel filme, organizado demaneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira,porem os microorganismo não o consigam. Assegurando a esterilidade do material. | ROLO | 10 |
| 264 | PAPEL GRAU CIRURGICO/BOBINA PARA ESTEILIZAÇÃO 20X100 | papel grau cirurgico, composto por palpel filme, organizado demaneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira,porem os microorganismo não o consigam. Assegurando a esterilidade do material. | ROLO | 10 |
| 265 | FERULA | tala metalica com espuma 16x260mm, pacote com 12 unidades | PACOTE | 100 |
| 266 | TESTE RÁPIDO DE HCG PARA GRAVIDEZ | Teste rápido de gravidez ( hCG )-altamente sensível e capaz de detectar a gravidez desde o primeiro dia do atraso menstrual. é um teste rápido de gravidez de única etapa para determinação qualitativa da gonodotrofina coriônica | CX COM 100 | 30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | humana (hCG), na urina com sesibilidade de 25mUI/ml. | | |
| 267 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.01 | Máscara Laríngea descartável N. 01 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 |
| 268 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.1,5 | Máscara Laríngea descartável N. 1,5 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 |
| 269 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.02 | Máscara Laríngea descartável N.02 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 |
| 270 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.2,5 | Máscara Laríngea descartável N.2,5 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 |
| 271 | MASCARÁ LARÍNGEA | Máscara Laríngea descartável N. 03se apresenta na forma estéril .É fabricada em | UNIDADE | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUPRAGLOTICA N.03 | material transparente emborrachado com silicone,<br>e não contém látex. DEVE CONTER:<br>1 -Conector proximal<br>2 -Tubo condutor da via aérea<br>3 -Manguito pneumático<br>4 -Válvula de retenção unidirecional<br>5 -Balão Piloto<br>6 -Tubo de Enchimento<br>7- Linha de Referência | | |
| 272 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.04 | Máscara Laríngea descartável N04 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone,<br>e não contém látex. DEVE CONTER:<br>1 -Conector proximal<br>2 -Tubo condutor da via aérea<br>3 -Manguito pneumático<br>4 -Válvula de retenção unidirecional<br>5 -Balão Piloto<br>6 -Tubo de Enchimento<br>7- Linha de Referência | UNIDADE | 20 |
| 273 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.05 | Máscara Laríngea descartável N.05 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone,<br>e não contém látex. DEVE CONTER:<br>1 -Conector proximal<br>2 -Tubo condutor da via aérea<br>3 -Manguito pneumático<br>4 -Válvula de retenção unidirecional<br>5 -Balão Piloto<br>6 -Tubo de Enchimento<br>7- Linha de Referência | UNIDADE | 20 |
| 274 | EXTENSOR PARA OXIGENIO | EXTENSOR E PROLONGADOR PARA OXIGENIO, COM 2M Nº 16 EM MANGUEIRA DE SILICONE. | UNIDADE | 50 |
| 275 | CAMISOLAS DESCARTEVEIS PARA GINECOLOGIA | CAMISOLA EM TECIDO DE TNT NÃO TRANSPARENTE, TAMANHO ÚNICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. NA COR AZUL OU VERDE. | UNIDADE | 500 |
| 276 | MANTA TERMICA | Manta Térmica Aluminizada 2,10 x 1,40 RESGATE SP<br><br>-Cobertor Térmico de Emergência (Aluminizado);<br>-Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida;<br>-Não deformável;<br>-Isolante térmico de baixo peso;<br>-A prova à água e vento;<br>-Resistente ao atrito com o solo; | UNIDADE | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | -Mantém o calor interno e reflete o calor externo;<br>-Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m. | | |
| 277 | KIT IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA | Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical, contendo tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. | UNIDADE | 10 |
| 278 | PRANCHA RIGIDA | Prancha longa para adulto, utilizada na imobilização e transporte da vítima. Confeccionada em Polietileno. Possibilita o uso em conjunto do imobilizador lateral de cabeça. Possui pegadores e mão e acompanha tirantes para imobilização. | UNIDADE | 6 |
| 279 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL | antiacaro, antialergico, com ziper, napa, PVC 100% impermeável. Tamanho 0,50x0,70x10cm | UNIDADE | 20 |
| 280 | FRONHA DE TECIDO | fronha em tecido de algodão na cor branca, 0,50x0,70x0,10cm | UNIDADE | 100 |
| 281 | COBERTURA PARA ÓBITO RN 30X60CM | | UNIDADE | 50 |
| 282 | COBERTURA PARA ÓBITO PEQ 50X100CM | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 50 |
| 283 | COBERTURA PARA ÓBITO MED 60X150CM | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 150 |
| 284 | COBERTURA PARA ÓBITO GRANDE 90X220 | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 150 |
| 285 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO | uso médico em exames ultra-sonografico cx com 144 preservativos sem lubrificante embalados individualmente. Composto de latex de borracha natural, largura de 52mm x 160mm, liso e opaco. | CAIXA | 30 |
| 286 | COBERTOR | 100% poliester, anti alergico aquecimento cor sólida, 220x140, cobertor hospitalar. | UNIDADE | 50 |
| 287 | TRANSOFIX | dispositivo para transferência de soluções ( IRRIGADOR) | UNIDADE | 500 |
| 288 | CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA | cadarço sarjado branco nº12 com 10 metros | UNIDADE | 10 |
| 289 | MULTFIX ADESIVO P TUBO ADULTO | fixador de tubo orotraqueal, adesivo, de uso médico-hospitalar, na cor bege e | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | hipoalergico, de 10cmx5,5 cm | | |
| 290 | MULTFIX ADESIVO P TUBO infantil | fixador de tubo orotraqueal, adesivo, de uso médico-hospitalar, na cor bege e hipoalergico, de 7,5cmx5cm | UNIDADE | 50 |
| 291 | SUPORTE P BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | suporte de braço altura regulável por manipulo, haste cromada. Apoio de braço em aço inox, base tubular. Possui quatro pés com ponteiras plásticas, altura min 0,75xalt. Max 1,15m, tamanho da concha 20cm | UNIDADE | 10 |
| 292 | MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS | maleta plástica 34x19x17 com duas bandeijas internas, tampa e alça. | UNIDADE | 2 |
| 293 | CONECTOR MACHO E FEMEA LUER | para conversão de solução. ( IRRIGADOR) | UNIDADE | 500 |
| 294 | MINI TUBO ROXO PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 |
| 295 | MINI TUBO AMARELO PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 |
| 296 | MINI TUBO CINZA PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 |
| 297 | MINI TUBO AZUL PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 |
| 298 | CLOREXIDINA AQUOSA 1% ALMOTOLIA DE 100ml | anti-séptico tópico, solução aquosa de digliconato de clorexidina 1%, ação antifungica e bacteriana. | FR | 500 |
| 299 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMONOTOLIA 100ml | a base de digluconato de clorexidina, indicado para assepsia e degermação das mãos e antebraço. | FR | 500 |
| 300 | CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% ALMONOTOLIA 100 ML | a base de digluconato de clorexidina, indicado para assepsia e degermação das mãos com ação bactericida | FR | 500 |
| 301 | COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL | de espuma de polioretano na densidade D28 088x1,88x14cm, anti-acaro, anti-mofo e alergico corino azul. | UNIDADE | 4 |
| 302 | FRALDA DESCARTAVEL P | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 3000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 303 | FRALDA DESCARTÁVEL M | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 5000 |
| 304 | FRALDA DESCARTAVEL G | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 5000 |
| 305 | OTOSCOPIO | Corpo metálico com capacidade para 2 pilhas médias. • Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco); • Perfeito encaixe das roscas; • Excelente contato elétrico do conjunto; • Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada. | UND | 6 |
| 306 | CONJUNTO LARINGOSCOPIO DE LED COM 4 LÂMINAS | Conjunto completo, indispensável para examinar e visualizar as vias aéreas. Composto por: 1 cabo para laringoscópio convencional médio 2,5V; 1 lâmina laringoscópio nº 1 - Infantil; 1 lâmina laringoscópio nº 2 - Criança; 1 lâmina laringoscópio nº 3 - Adulto M; 1 lâmina laringoscópio nº 4 - Adulto G. | CONJ | 4 |
| 307 | CAIXA TERMICA | Dimensões Aproximadas Da Embalagem (Cm) Axlxp 40 X 45 X 26 Peso Da Embalagem 1,8 Kg Capacidade 32 Litros Itens Inclusos 01 Caixa Térmica | CX | 5 |
| 308 | CAIXA TERMICA | Dimensões Aproximadas Da Embalagem (Cm) 30X21,5X24,5CM. Peso Da Embalagem 1,27 Kg Capacidade 8,5 Litros. Isolamento em poliuretano, inclusive a tampa, facil lavagem, alça rigida, tampa reversivel. | CX | 5 |
| 309 | PAPEL DE ECG | tamanho 266x30metros quadriculado. | UND | 120 |
| 310 | LÂMPADA PARA LARINGOSCOPIO | | UNIDADE | 20 |
| 311 | DESINFECTANTE HOSPITALAR PARA PISO 5 LITROS | limpeza e desinfecção a base de quartenário de amônio, eficacia contra bacterias, salmonella, staphlococcu e pseudomonas. Destinado a limpeza de surperficies e artigos não criticos como pisos, paredes e superficies duras e não porosas como, azuleijos, ceramica, metais e porcelanatos. | GALÃO | 100 |
| 312 | DESINFECTANTE LIQUIDO BACTERICIDA, | | FR | 250 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AROMA PINHO 750 ML | | | |
| 313 | LANTERNA DE LED RECARREGAVEL ALTA INTENSIDADE QUALIDADE ECONOMICA | 980000w/2950000 LUMENS | UNIDADE | 2 |
| 314 | CUBA RETANGULAR HOSPITALAR | aço inoxidável, autoclavavel, 52x38x5cm | UNIDADE | 5 |
| 315 | CUBA REDONDA SEM TAMPA | aço inoxidável, autoclavavel, 10x5cm | UNIDADE | 5 |
| 316 | CUBA RIM HOSPITALAR | aço inoxidável, autoclavavel, 26x12cm de 750ml | UNIDADE | 5 |
| 317 | PAPAGAIO hospitalar | cabo de fácil manuseio para esvaziamento, com capacidade de 1l | UNIDADE | 5 |
| 318 | COMADRE HOSPITALAR | aço inox, 3500ml de 40x30cm | UNIDADE | 5 |
| 319 | CAIXA BOX BIN Nº3 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 57x48x20 | UNIDADE | 5 |
| 320 | CAIXA BOX BIN Nº4 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 80x49x18 | UNIDADE | 5 |
| 321 | CAIXA BOX BIN Nº5 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 63x50x27 | UNIDADE | 5 |
| 322 | CAIXA BOX BIN Nº6 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 85x54x35 | UNIDADE | 5 |
| 323 | CAIXA BOX BIN Nº7 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 54x54x35 | UNIDADE | 5 |
| 324 | CAIXA BOX BIN Nº8 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 1,0x42x32 | UNIDADE | 5 |
| 325 | CAIXA BOX BIN Nº9 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 55x36x56 | UNIDADE | 5 |
| 326 | ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL | escova para limpeza de materiais em geral. Dimensão: 75mmx14mmx21mm, comp 89cm | UNIDADE | 15 |
| 327 | ESCOVA CABEÇA ÚNICA | autoclavável de 14cmx30cmx95cm/106cm. Para limpeza e desinfecção. | UNIDADE | 10 |
| 328 | ESPONJA MULTI USO | limpeza para qualquer superficie 0,20cmx10cmx4,5cm, 100% poliester, espuma entre duas camadas de microfibra super absorvente de alta qualidade e hidrofidelidade. | UNIDADE | 30 |
| 329 | COLETOR URINA | frasco coletor em PVC translucido com escala graduada, conector para sonda | UNIDADE | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SISTEMA ABERTO | uretro-vesical, pinça corta fluxo/ tubo extensor e cordel para sustentação, volume de 1200ml. | | |
| 330 | PORTA COMPRIMIDO/PARTIDOR E TRITURADOR | produto em acrilico ou plastico. | UNIDADE | 5 |
| 331 | ALMOFADA TRIANGULAR | dimensão 53x40x60cm, elevador de tronco, cabeça e membros superiores e inferiores, fibra de bambú e 100% material biodegradável, absorvente, antibacteriano. Ângulo de 90º à 45º, almovivel e lavavel. | UNIDADE | 5 |
| 332 | CHASSI PARA RX 18X24 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 |
| 333 | CHASSI PARA RX 24X30 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 |
| 334 | CHASSI PARA RX 30X40 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 |
| 335 | CHASSI PARA RX 35X35 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 |
| 336 | CANULA TRAQUEOSTOMIA CURTA Nº5 | metal, medidas 00 à 06, embalagem individual. | UNIDADE | 6 |
| 337 | KIT DIU ESTERIL DESCARTÁVEL 7 | itens inclusos: 1 especulo vaginal modelo collin tamanho P; 1 pinça cheron em poliestireno de 24,5cm; 1 pinça pozzy em metal; 1 histerometro em poliestireno com haste centimetrada e stopper, com 25cm de comprimento; 1 tesoura longa em aço inox de 25cm; 1 par de luva de procedimento esteril, tamanho M; 10 compressa de gaze esteril, 11fios, com | UNIDADE | 80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dimensão 7,5x7,5 cm dobrada. | | |
| 338 | SUTURAS ESTEREIS ADESIVAS | dimensão 6mmx75mm, envelope com 3 suturas, suturas cutâneas embaladas individualmente, alta adesividade. Permite adequada transpiração da pele. Sutura de pele adesivas esterieis, dorso de rayon de viscose, não tecido. Reforçado por tiras de poliéster. Adesivo acilico hipoalergico livre de latex. | ENVELOPE | 100 |
| 339 | APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO ADULTO | especificação: Peso 380g, dimensão: 161x90x124mm (compxalturaxlargura), Faixa medição: Pressão 0 a 229mmhg, Pulso: 40 a 180 bat/mit | UNIDADE | 4 |
| 340 | KIT CINTO PARA PRANCHA RESGATE | Alça C.A de polipropileno de 50mm; Fechos tic-tac em naylon de 50mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50mm em naylon; | KIT | 20 |
| 341 | SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SOLICONE COM BALÃO 18FR | 100% silicone grau médico com linha radiopaca, que impede o deslocamento da sonda. Demarcado em centimetros para identificar a profundidade abdominal, com balão e anel para fixação. Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda. | UNIDADE | 3 |

**Entrega:** Os objetos deverão ser entregues em até **03(três) dias**, após recebimento da **ORDEM DE FORNECIMENTO** emitida pelo Departamento de Compras, na UBS DR. ORESTES MOURA PINTO, No setor farmácia.

- **Prazo de Pagamento**: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a entrega do objeto e emissão da respectiva nota fiscal.

- Todos os impostos e encargos sobre os produtos deverão ser de responsabilidade do licitante, ficando a Administração Pública isenta dos mesmos.

- Todos os produtos deverão seguir as normas, especificações e padrões de qualidade solicitados no edital.

**ANEXO II**

**(MODELO: PROPOSTA COMERCIAL)**

**EMPRESA:**
**ENDEREÇO:**
**CNPJ Nº**
**INSCR. ESTADUAL:**
**TELEFONE:**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

Prezados Senhores:

| ITEM | MATERIAL | DESCRIÇÃO | APRES. | QUANT. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA | Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 100 UNIDADES | 400 | | |
| 2 | ÁCIDO ACETICO 2% | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 10 | | |
| 3 | ADAPTADOR EM PLÁSTICO | ADAPTADOR UNIVERSAL P/ CONECTAR TUBO E AGULHA DE COLETA MÚLTIPLA A VÁCUO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE ATENDENDA A NR 32 | UNIDADE | 50 | | |
| 4 | AGUA DESTILADA | GALÃO 5 LITROS | UNIDADE | 20 | | |
| 5 | AGUA OXIGENADA | ÁGUA OXIGENADA 10 V, SOLUÇÃO DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, FRASCO DE 1000 ML. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | | | |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA 13x4,5 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30000 | | |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA 20x5,5 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 X 5,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 5000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x6 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 6. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 5000 | | |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x7 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 8000 | | |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA 25x8 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com | UNIDADE | 30000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 11 | AGULHA PARA COLETA MÚLTIPLA CALIBRE 25x8 CAIXA COM 100 UND | Agulha para coleta múltipla para uso em sistemas fechados de coleta a vácuo, estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8, protegida por plástico rígido. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com válvula de segurança em látex, com protetor e que suporte pelo menos 3 coletas, com fixação perfeita ao adaptador próprio para coletas múltiplas, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | CX | 40 | | |
| 12 | AGULHA HIPODÉRMICA 30x7 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro | UNIDADE | 30000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 13 | AGULHA HIPODÉRMICA 30x8 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 8. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 35000 | | |
| 14 | AGULHA HIPODÉRMICA 40x12 | Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 50000 | | |
| 15 | ALCOOL 70% | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 1000 | | |
| 16 | ALCOOL GEL 70% | REFIL PARA SABONETEIRA DOSADORA 800 ML | UNIDADE | 150 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ALGODAO HIDRÓFILO EM ROLO 500 G | Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produto deve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca(mínimo 80% de brancura) , enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1500 | | |
| 18 | ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 200 | | |
| 19 | ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 15 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 200 | | |
| 20 | ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM | Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 20 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira | PACOTE COM 12 UNIDADES | 200 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 21 | ALMOTOLIA PLÁSTICA AMBAR | Almotolia plástica Ámbar, com tampa, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada em plástico resistente, flexível, bisnaga inteiriça, bico reto e longo confeccionado em plástico flexível, rosqueador em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa em plástico rígido. Da embalagem devem constar procedência, data de fabricação e lote. | UNIDADE | 50 | | |
| 22 | ANTISSEPTICO EM MEIO AQUOSO CONTENDO 1% DE IODO ATIVO (PVPI TÓPICO) | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10%(TEOR ATIVO DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA, TIPO ALMOTOLIA DE 100ML, BICO RETO, COM TAMPA E PROTEÇÃO FIXA PARA O BICO. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA | UNIDADE | 500 | | |
| 23 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL | Confeccionado com duas lâminas, fita lubrificante para proporcionar conforto. Cabeça movel e o cabo soft ultragrip oferecem controle e facilidade no manuseio. Constando externamente identificação, procedência e validade. | UNIDADE | 50 | | |
| 24 | ATADURA DE CREPE 10 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 10 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas | UNIDADE | 15000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | | | | |
| 25 | ATADURA DE CREPE 15 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | UNIDADE | 15000 | | |
| 26 | ATADURA DE CREPE 20 CM | Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, combordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve seguir a NBR 14056. | UNIDADE | 5000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATADURA GESSADA 10 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofilizada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 10cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 | | |
| 28 | ATADURA GESSADA 15 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofiilzada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 15cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 | | |
| 29 | ATADURA GESSADA 20 CMx3 MT | Atadura gessada confeccionada em gaze especial, em 13 fios, alvejada, tipo giro inglês, hidrofiilzada, quimicamente pura, 100%algodão, gesso tipo alfa ortopédico, medindo aproximadamente 20cmX3,0m de comprimento. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência. Pacote com 12 unidades. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 150 | | |
| 30 | BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE 2000ML | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE APROX. 2000 ML,frasco graduado estéril, com conector de sonda rígido, e siliconizado, extensor em PVC transparente, medindo 1,30m e diâmetro interno entre 0,7-0,9mm, com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora, de material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, graduada. Válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Alças para fixação no leito. Dispositivo para fixação da extremidade de saída de urina, para que a mesma não toque no chão. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização , permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | UNIDADE | 350 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CATETER INTRAVENOSO 14 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 14G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 | | |
| 32 | CATETER INTRAVENOSO 16 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 16G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CATETER INTRAVENOSO 18 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 18G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 | | |
| 34 | CATETER INTRAVENOSO 20 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 20G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 3600 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CATETER INTRAVENOSO 22 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 22G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 3600 | | |
| 36 | CATETER INTRAVENOSO 24 G | Cateter intravenoso agulhado radiopaco, estéril, descartável, calibre 24G. Confeccionado em poliuretano com resistência, flexibilidade e espessura adequadas, de modo a impedir a formação de rugas, torções ou rachaduras, com canhão em plástico transparente rígido atóxico, com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Agulha de paredes finas em aço inox, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação. Câmara de refluxo em plástico rígido transparente com tampa de fecho hermético e filtro. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 3500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO OCULOS | Cateter nasal tipo óculos p/ oxigênio confeccionado em PVC atóxico, transparente, estéril e flexível. Embalado em papel grau cirúrgico. | UNIDADE | 3000 | | |
| 38 | Fio de catgut cromado 1-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 1-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904. | CAIXA COM 24 UNIDADES | 10 | | |
| 39 | Fio de catgut cromado 2-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 2-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904. | CAIXA COM 24 UNIDADES | 10 | | |
| 40 | Fio de catgut cromado 3-0, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 3 cm. | Fio cirúrgico de catgut cromado, estéril, absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 70 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 2 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O | CAIXA COM 24 UNIDADES | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | produto deve seguir a Norma Técnica da ABNT - NBR 13904 | | | | |
| 41 | COLAR CERVICAL RN | Colar cervical RN, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | 20 | | |
| 42 | COLAR CERVICAL INFANTIL | Colar cervical INFANTIL, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | 50 | | |
| 43 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE GG | Colar cervical tamanho GG medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE G | Colar cervical tamanho G medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 | | |
| 45 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE M | Colar cervical tamanho M medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 150 | | |
| 46 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE P | Colar cervical tamanho P medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de | UNIDADE | 150 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | entrega. | | | | |
| 47 | COLAR CERVICAL PARA RESGATE PP | Colar cervical tamanho PP medindo aproximadamente 55 cm de comprimento e 12 cm de largura, feito de espuma semi-rígida de alta densidade que não deforme durante o uso ao qual se destina, revestida por tecido de malha de algodão antialérgico uniforme e sem rebarbas, com fecho regulável em velcro permitindo ajuste e fixação. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 48 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 13 LITROS | Coletor de material perfurocortante, com alça, em papeção ondulado, resistente, impermeável, com capacidade para 13 litros, embalados individualmente, com dados e identificação e procedência. | UNIDADE | 1500 | | |
| 49 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE - 3 LITROS | Coletor de material perfurocortante, com alça, em papeção ondulado, resistente, impermeável, com capacidade para 3 litros, embalados individualmente, com dados e identificação e procedência. | UNIDADE | 200 | | |
| 50 | COLETOR DE URINA 24 HORAS | FRASCO PARA COLETA DE URINA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS | UNIDADE | 100 | | |
| 51 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL | Copo plástico estéril, descartável, para coleta e transporte de material biológico com capacidade entre 80 e 120 ml, com tampa rosqueada que impeça vazamento e escala de 10 em 10 ml gravada, acompanha etiqueta adesiva para identificação. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 10000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX | COLETOR INFANTIL DE URINA UNISSEX, SEM EXTENSOR, COM ADESIVO HIPOALÉRGICO, EM SACO PLÁSTICO, COM GRADUAÇÃO A CADA 10ML, CAPACIDADE MÁXIMA DE 100ML, MEDINDO APROXIMADAMENTE 9 X 22 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, QUE PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | UNIDADE | 250 | | |
| 53 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO, MEDINDO 45x50CM. | COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) NA COR BRANCA, SEM RADIOPACO, MEDINDO 45X50CM, CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE GAZE SOBREPOSTAS, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 (8X7) FIOS POR CM2 EM CADA CAMADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS EM PONTO OVERLOK, FORMATO RETANGULAR, PROVIDA DE ALÇA, CANTOS ARREDONDADOS. PESO APROXIMADO: 35G. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE COM 50 UNIDADES | 100 | | |
| 54 | CAMPO FENESTRADO, MEDINDO 50X50CM. | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50M - Paramentação cirúrgica estéril em não tecido, grau médico 100% polipropileno, repelente a álcool 70%, clorexidina e povidine, hidrorrepelente, isento de propagação de chamas, antiestático, alta barreira para emissão de fluidos e microorganismos, composta de campo único medindo aproximadamente 0,50m de largura x 0,50m de comprimento com fenestra de 10 centímetros de diâmetro e fendas de aproximadamente 2 centímetros para cobertura cirúrgica. Dupla embalagem, sendo a primaria em filme de polietileno e a externa em envelope de papel grau cirúrgico e filme de polietileno, apresentar laudo de bfe de mínimo 96%, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de | PACOTE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 55 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, EM PVC CRISTAL COM CAPACIDADE APROX. 2000 ML,frasco graduado estéril, com conector de sonda rígido, e siliconizado, extensor em PVC transparente, medindo 1,30m e diâmetro interno entre 0,7-0,9mm, com dispositivo autovedante para coleta de urina. Bolsa coletora, de material resistente, branco opaco na face posterior e transparente na face anterior, graduada. Válvula antirefluxo e filtro de ar. Pinça para interrupção do fluxo no extensor e no sistema de drenagem. Alças para fixação no leito. Dispositivo para fixação da extremidade de saída de urina, para que a mesma não toque no chão. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização , permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | UNIDADE | 400 | | |
| 56 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO, COM PH NEUTRO, COM 04 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE); PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E NDOSCÓPICOS; COM MÍNIMA OU NENHUMA PRODUÇÃO DE ESPUMA, TANTO NA LIMPEZA MANUAL QUANTO MECÂNICA; NÃO APRESENTE ODOR; NÃO PRODUZA IRRITAÇÃO DE MUCOSAS, COMPROVADO POR LAUDO LABORATORIAL DE IRRITABILIDADE. FRASCO COM 1000 ML. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE AÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | FRASCO 1 LITRO | 150 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | | | | |
| 57 | DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA 5 | Confeccionado em látex, formato anatômico, com fita auto-colante, extremidade cristal com reforço no funil para conecção adequada ao coletor de urina. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e prazo de validade visíveis, embalado individualmente. | UNIDADE | 50 | | |
| 58 | DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA 6 | Confeccionado em látex, formato anatômico, com fita auto-colante, extremidade cristal com reforço no funil para conecção adequada ao coletor de urina. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, número de lote e prazo de validade visíveis, embalado individualmente. | UNIDADE | 50 | | |
| 59 | ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG | Eletrodo descartável para monitorização de ECG, com pino de aço inox, contra-pino de prata, adesivo hipoalergênico impermeável, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número de lote e registro M.S. | UNIDADE | 6000 | | |
| 60 | EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS COM CLAMP | EQUIPO MULTIVIAS, COMPOSTO DE 02 VIAS, EXTENSÃO EM Y, COM SEGMENTO DE ACESSO AO PACIENTE, CLAMPS DE ESTRANGULAMENTO E TAMPAS PROTETORAS, EM PVC, EXTREMIDADES PERFURANTES ADAPTÁVEIS AO SORO. ESTÉRIL. | UNIDADE | 300 | | |
| 61 | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL | Equipo para administração de dieta enteral, estéril, em PVC, descartável, atóxico, com ponta perfurante anatômica e não trifacetada provida de protetor, gotejador macrogotas, câmara de gotejamento flexível, transparente, tubo extensor flexível em coloração azul com no mínimo 1,50m de comprimento, com 2 vias, sendo a segunda utilizada para administração de medicamentos e água atóxico, pinça rolete de alta precisão e um corta fluxo, apresentando conector escalonado(não adapte em dispositivo iv) e protetor,descanso para tubo. O produto deverá atender a NBR 14041. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana | UNIDADE | 1500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | e abertura asséptica. | | | | |
| 62 | EQUIPO MACROGOTAS, UMA VIA LATEX. | Equipo para administração de soluções parenterais, estéril, atóxico, transparente, flexível, com comprimento igual ou superior a 150 cm, com injetor lateral, constituído de material transparente com circunferência no mínimo de 7mm, em latex auto-lacrável, câmara gotejadora flexível e transparente, contendo conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, adaptador com conector tipo luer lock rotativo de encaixe universal com protetor, e que não apresente vazamento de soluções após conexão, em qualquer frasco de soro, regulador de fluxo em forma de pinça rolete, de alta precisão com regulagem perfeita e de fácil manuseio, estéril em processo que garanta comprovadamente a ausência de resíduos tóxicos. Embalagem individual, um lado em papel grau cirúrgico e outro em poliamida, com abertura em pétala ou polietileno de alta densidade, que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria do MS-SVS 23/01/96. | UNIDADE | 20000 | | |
| 63 | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO | Equipo para bomba de infusão para soluções parenterais, macrogotas, câmara de gotejamento flexível, com filtro de ar bacteriológico de 0,2 micra, filtro para partículas de 15 micras, pinça anatômica rolete com corta-fluxo, injetor lateral, terminal luer com protetor, tubo extensor de no mínimo 2.00m, em PVC atóxico, estéril, descartável, embalagem em papel grau cirúrgico. | UNIDADE | 100 | | |
| 64 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL | Equipo composto de conector com ponta graduada em três diâmetros diferentes, com protetor, câmara gotejadora flexível microgotas tubo em PVC opaco, com comprimento igual ou superior a 1,50cm, pinça rolete, conector tipo spin lock, embalagem individual e papel grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 65 | EQUIPO MICROGOTAS PARA SORO | Equipo para administração de soluções parenterais, estéril, contendo câmara flexível gotejadora microgotas, conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, tubo | UNIDADE | 200 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | transparente flexível e atóxico com comprimento igual ou superior a 1,50cm, com injetot lateral, pinça rolete para controle do fluxo, com conector tipo luer lock com protetor na ponta, embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem, conforme portaria MS-SVS, de 23/01/96. | | | | |
| 66 | ESCOVA CERVICAL | Escova para coleta de material endocervical, com haste plástica flexível octavada(16cm) / cerdas macias de nylon de formato levemente cônico de 2cm, com ponta protegida. Comprimento Total 18 cm. De uso único. Não estéril. Acondicionadas em embalagens plásticas c/100 unidades. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 80 | | |
| 67 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5M – COM DORSO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE,COM ADESIVO BRANCO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA. FÁCIL DE RASGAR IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES, COM BOA ADERÊNCIA, ENROLAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO,EMBALAGEM EXTERNA COM PLÁSTICO DE PROTEÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, VALIDADE DO PRODUTO, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DO PRODUTO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 1500 | | |
| 68 | ESPÁTULA DE AYRES | Espátula de Ayres em madeira, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 0,5 cm de largura por 18 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | PACOTE COM 100 UNIDADES | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTAVEL P | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | UNIDADE | 2000 | | |
| 70 | FILME RX 18x24 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 | | |
| 71 | FILME RX 24x30 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 | | |
| 72 | FILME RX 30X40 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 | | |
| 73 | FILME RX 35x35 | CAIXA COM 100 UNIDADES | CAIXA COM 100 | 30 | | |
| 74 | FIO DE SUTURA 2,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 2-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 25 | | |
| 75 | FIO DE SUTURA 3,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 3-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 40 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FIO DE SUTURA 4,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 4-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 40 | | |
| 77 | FIO DE SUTURA 5,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 5-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 20 | | |
| 78 | FIO DE SUTURA 6,0 NYLON | FIO DE SUTURA MONOFILAMENTAR DE NYLON 6-0, AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA AGULHA 3,0CM. Estéril, descartável. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e prazo de validade e número de registro no Ministério de Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir a data de entrega. Atendendo a RDC 25 da ANVISA. | CAIXA COM 24 | 20 | | |
| 79 | FITA ADESIVA 19MMX50 (CREPE) | FITA ADESIVA BRANCA P/ USO HOSPITALAR, C/ DORSO DE PAPEL CREPADO, RECOBERTO C/ ADESIVO NA FACE INTERNA IMPERMIABILIZADO, C/ RESINA | UNIDADE | 1500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACRILICA. RESISTENTE À ESTERILIZAÇÃO PELO CALOR ÚMIDO, C/ BOA ADESIVIDADE. MEDINDO 19 MM X 50 M. EMBALAGEM INDIVIDUAL C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. | | | | |
| 80 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 2,5CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa, 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 1000 | | |
| 81 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 1,2CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa , 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 300 | | |
| 82 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSO DE 10CMX4,5CM | Fita cirúrgica micro porosa , 10 mts de comprimento, com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalérgica branca, embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade. | UNIDADE | 1800 | | |
| 83 | FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MMX30M | FITA DE AUTOCLAVE, RESISTENTE A ESTERILIZACAO PELO CALOR, VAPOR PARA AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E VALIDADE19MMX30METROS. | UNIDADE | 200 | | |
| 84 | FITA P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR***(DEVE FORNECER 200 APARELHOS EM COMODATO ) | Fita reagente para mensuração de glicose no sangue (entre 20mg/dl a 600mg/dl) determinação por química enzimática. Embalagem tipo frasco contendo 50 tiras. *Deve acompanhar 200 aparelhos apropriados para efetuar a leitura das tiras em modelo que não haja contato do sangue com o aparelho, evitando necessidade de limpeza de sangue residual no aparelho. Alimentação por baterias. Deve constar de ficha técnica do produto, constando externamente dados de identificação, validade e procedência e registro na ANVISA, respeitando a legislação atual vigente. Prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 50 FITAS | 2000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | FIXADOR CITOLÓGICO, POLIETILENOGLICOL EM ÁLCOOL ETÍLICO, SPRAY, COM 100 ML. | FIXADOR CITOLÓGICO, POLIETILENOGLICOL EM ÀLCOOL ETÍLICO, SPRAY, COM 100 ML. Polietilenoglicol ou polipropilenoglicol, em álcool etílico para fixação de lâminas, concentração de 25 a 50 mg/ml, acondicionado em frascos spray contendo 100 ml. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e data de validade. | UNIDADE | 50 | | |
| 86 | FIXADOR PARA RADIOGRAFIA | GALÃO 5 LITROS | GALÃO 5 LITROS | 5 | | |
| 87 | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML | Frasco para Nutrição Enteral de 500 mL, de material plástico atóxico transparente, com graduação. Tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na base. No produto deverá constar número de lote e prazo de validade. | UNIDADE | 2500 | | |
| 88 | GARROTE | Confeccionado com material compatível à sua finalidade, devendo apresentar flexibilidade e resistência adequada; cor azul, superfícies interna e externa lisas, isenta de emendas , manchas, furo, colabamento, substâncias nocivas à saúde ou qualquer outro sinal de deterioração; resistente aos processos usuais de manuseio, lavagem e esterilização; com odor característico. | Unidade | 100 | | |
| 89 | GAZE 7,5X7,5 ESTÉRIL ENVELOPE COM 10 COMPRESSAS | Compressa de gaze hidrófila, estéril constituída de tecido 100% algodão ou misto, com densidade de 13 fios por cm², medindo aproximadamente 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir aproximadamente 7,5 cm x 7,5 cm quando dobrada, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Embalagem com 10 compressas, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. O produto deve | UNIDADE | 40.000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | seguir a NBR 13843. | | | | |
| 90 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | GEL CONDUTOR PARA USO EM ELETROCARDIOGRAMA, AZUL, ISENTO DE SAL, COM pH BALANCEADO, INODORO, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGENICO E COM VISCOSIDADE ADEQUADA, ACONDICIONADO EM FRASCO TRANSLÚCIDO, COM BICO DOSADOR E TAMPA. FRASCO DE 250 – 300 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 500 | | |
| 91 | GEL PARA ULTRASSONAGRAFIA | GEL CONDUTOR PARA USO EM ULTRASSONOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA, ACONDICIONADO EM FRASCO TRANSLÚCIDO, COM BICO DOSADOR E TAMPA. FRASCO DE 250 – 300 ML. EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 300 | | |
| 92 | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO | HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO | CAIXA COM 75 UNIDADES | 30 | | |
| 93 | HIPOCLORITO 1% | GALÃO 5 LITROS | UNIDADE | 300 | | |
| 94 | INTRACATH 16GX12 (30CM) | INTRACATH 16GX12 (30CM) | UNIDADE | 20 | | |
| 95 | KIT SISTEMA DRENAGEM MEADISTINAL 2000/DRENO 24 | KIT, para drenagem de torax, nº 24, em PVC, atoxico, transparente, flexível, com 40 cm, multiperfurado, linha radiopaca, com diametro de 24, tubo extensor em pvc atoxico, flexivel, transparente, com 120 cm e pinca corta fluxo, frasco com capacidade para 2.000 ml, graduado a cada 50 ml, tubo interno com 20 cm, | UNIDADE | 30 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tampa de vedação por rosqueamento, sistema para fixacao ao leito, suporte para posicionamento vertical, conector dreno x tubo com 02 adaptadores tipo luer. Embalagem individual, em papel grau cirurgico, abertura em petala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, lote, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministerio da Saude. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação. | | | | |
| 96 | BISTURI N°11 | Bisturi número 11, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 | | |
| 97 | BISTURI N°12 | Bisturi número 12, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 | | |
| 98 | BISTURI N°15 | Bisturi número 15, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando | UNIDADE | 1500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 99 | BISTURI N°20 | Bisturi número 20, estéril, com lâmina em aço inoxidável ou aço carbono, polida, afiada sem rebarbas ou sinais de oxidação, com plástico protetor rígido, fixada a cabo em plástico resistente e ranhuras para evitar deslize quando manuseado. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2000 | | |
| 100 | LAMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA | Lamina de vidro confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a Vacuo. Caixa com 50 unidades. | CAIXA COM 50 UNIDADES | 60 | | |
| 101 | LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL | Lanceta descartável para punção digital, em aço inoxidável, ponta em bisel embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, com tampa protetora de fácil remoção. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 50 | | |
| 102 | LENÇOL HOSPITALAR BRANCO DE PAPEL 50CMX50M (ROLO) | Lençol de papel hospitalar 50cmX50m branco, com alvura mínima 70%, resistente, uniformente enroladoem tubo oco, isento de substância alergênicas, sem furos, manchas ou outros defeitos. Com data de validade de 2 anos a partir da entrega. | UNIDADE | 5000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | LUVA ESTÉRIL Nº: 6,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 6,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | UNIDADE | 800 | | |
| 104 | LUVA ESTÉRIL Nº:7,0 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,0, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam | PAR | 1000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | | | | |
| 105 | LUVA ESTÉRIL Nº:7,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 7,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional (conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número doC.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | PAR | 1000 | | |
| 106 | LUVA ESTÉRIL Nº:8 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 8,0, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de | PAR | 1000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | | | | |
| 107 | LUVA ESTÉRIL Nº:8,5 | Luva cirúrgica de uso universal, confeccionada em puro látex de borracha, com distribuição homogênea, espessura média de 0,22 mm; formato anatômico, maleável, de alta resistência sem provocar faísca; esterelizada por raio gama, textura antiderrapante, boa sensibilidade tátil, com bainha, tamanho 8,5, comprimento médio de 280 mm e N.Q.A para furos igual a 0,6, no padrão nacional ( conforme NBR 13391 de 05/1995), lubrificada com pó bioabisorvível, atóxico, dobrada de acordo com o padrão hospitalar, embalada internamente com papel monolucido, com identificação de mão direita e esquerda, embalagem externa em envelope de papel grau cirúrgico, com abertura asséptica bem definida, garantindo esterilidade sob condições adequadas de manuseio e estocagem até o uso, com tamanho, tipo de esterilização, lote, data de fabricação, com número do C.A, de acordo com código de defesa do consumidor., Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos ou que exijam técnica asséptica rigorosa, Processo De Esterilização: radiação gama, Forma De Apresentação: embalagem individual em papel cirúrgico acondicionada. | PAR | 1000 | | |
| 108 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (G) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho G; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (M) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho M; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 | | |
| 110 | LUVAS P/ PROCEDIMENTO TAMANHO (P) | Luva de procedimento não estéril, confeccionada em latex 100% natural; ambidestra; alta sensibilidade; tamanho P; totalmente impermeável; lubrificada; punho com bainha; com boa elasticidade; textura uniforme. O produto deverá atender a NBR 13392 e possuir certificação certificado de aprovação conforme estabelecida pela NR 6. impressão do certificado de aprovação, NR e lote impressa no punho da luva; embalada em material que garanta a integridade do produto. O fabricante deverá possuir o certificado BPF boas praticas de fabricação; caixa com 100 unidades; apresentar registro na ANVISA. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 1500 | | |
| 111 | MALHA TUBULAR 12 CMx25 MT | Malha tubular medindo 12 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30 | | |
| 112 | MALHA TUBULAR 15 CMx25 MT | Malha tubular medindo 15 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua | UNIDADE | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 113 | MALHA TUBULAR 8 CMx25 MT | Malha tubular medindo 8 cm de largura por 25 m de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 30 | | |
| 114 | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL | Máscara Cirúrgica Descartável c/ Clip Nasal 3 Camadas 4 tiras - Máscara cirúrgica descartável, 3 camadas, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com 4 tiras laterais de comprimento adequado para fixação, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, resistente. Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no M.S. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 150 | | |
| 115 | MASCARA PROTEÇÃO PFF- 2/N95 | filtro para retenção de contaminantes presentes na atmosfera, não esteril com 6 camadas, atoxica, elastico preso a presilhas e tiras ajustáveis. | CAIXA COM 10 UNIDADES | 30 | | |
| 116 | MASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO ADULTO | Máscara de oxigênio adulto para alta concentração com reservatório tipo BAG, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão em PVC com no mínimo 1,30 m de comprimento. | UNIDADE | 150 | | |
| 117 | MASCARA COM RESERVATORIO DE OXIGÊNIO INFANTIL | Máscara oxigênio máscara de oxigênio infantil para alta concentração com reservatório tipo BAG, reutilizável, em silicone, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional com | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conexão à máscara e reservatório. De fácil manuseio e sem escape. Deverá possuir extensor para rede de oxigênio e ar comprimido. Extensão em PVC com no mínimo 1,30 m de comprimento. | | | | |
| 118 | MASCARA PARA INALAÇÃO | Máscara plástica para aerossol adulto, câmara de inalação valvulada em plástico do tipo rp 345 natural (polipropileno copolímero random), volumétrica interna do corpo do espaçador entre 600 e 750 ml, espaçador-constituído de máscara facial, bocal, corpo, válvulas e receptáculo para aerossol dosimetrado. Com registro Anvisa/MS. | UNIDADE | 250 | | |
| 119 | PAPEL CREPADO 30x30 CM | PAPEL CREPADO 30X30 CM VERDE PARA ESTERILIZACAO | CAIXA COM 500 UNIDADE | 10 | | |
| 120 | PAPEL INTERFOLHADAS (PAPEL TOALHA) FORMATO 22,5X21,0 | Papel toalha interfolha 2 dobras, com 2 linhas, aproximadamente 23x21 cm, embalagem com 1000 folhas | PACOTE 1000 FOLHAS | 2500 | | |
| 121 | PRENDEDOR UMBILICAL TIPO CLAMP | Prendedor, umbilicar, tipo cord-clamp, presilha plastificada com fecho seguro para pinçar. Embalagm com dados de identificação e procedência. | UNIDADE | 100 | | |
| 122 | PVPI (DEGERMANTE) | IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% ( TEOR ATIVO DE IODO 1% ), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE, TIPO ALMOTOLIA DE 100ML, BICO RETO, COM TAMPA E PROTEÇÃO FIXA PARA O BICO. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | FRASCO | 1500 | | |
| 123 | REVELADOR PARA RADIOGRAFIA | GALÃO 5 LITROS | GALÃO 5 LITROS | 5 | | |
| 124 | SABONETE LIQUIDO | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 1500 | | |
| 125 | SCALP N°19 | SCALP Nº19 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 19G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e | UNIDADE | 3000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | | | | |
| 126 | SCALP N°21 | SCALP Nº21 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 21G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 5000 | | |
| 127 | SCALP N°23 | SCALP Nº23 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 23G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 15000 | | |
| 128 | SCALP N°25 | SCALP Nº25 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 25G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e | UNIDADE | 15000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | | | | |
| 129 | SCALP N°27 | SCALP Nº27 - dispositivo para infusão venosa com asa estéril, tamanho 27G, constituído por agulha de aço inoxidável, siliconizada, de bisel curto, biangular e trifacetado; asa de plástico flexível, com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo vinílico leve, flexível, transparente e atóxico, conector tipo luer, com tampa transparente e removível, aleta, agulha e tubo fundidos em única peça. Embalagem individual em papel grau cirúrgicocom face em polipropileno, com abertura em pétala, constando externamente identificação e procedência, data e tipo da esterelização e tempo de validade. Deve atender a NR 32 de 2005 do Ministério do Trabalho. | UNIDADE | 100 | | |
| 130 | SERINGA 1 ML COM AGULHA 8MMX12,7 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 8MMX12,7, EM PLÁSTICO, COM CILINDRO TRANSPARENTE, SILICONIZADA, ESCALA PARA PEQUENOS VOLUMES, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, ROLHA EM BORRACHA NA EXTREMIDADE PRÓXIMA AO ÊMBOLO, COM ANEL DE RETENÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA ANVISA. | UNIDADE | 30000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | SERINGA 10 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 10 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 20000 | | |
| 132 | SERINGA 20 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 20 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 20000 | | |
| 133 | SERINGA 5 ML | Seringa plástica estéril descartável com capacidade para 5 ml, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com bico | UNIDADE | 20000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | central tipo luer, capaz de garantir conexões seguras e sem vazamentos. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 1,0 ml e subdivisões de 0,2 ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 134 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:10 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 10, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 | | |
| 135 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:12 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 12, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, | UNIDADE | 1000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 136 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:14 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 14, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 | | |
| 137 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:16 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 16, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente | UNIDADE | 500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 138 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:18 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 18, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 500 | | |
| 139 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:6 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 6, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que | UNIDADE | 500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 140 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº:8 | Sonda de aspiração traqueal, estéril, descartável, calibre 8, com válvula intermitente parapressão negativa. Confeccionada em polivinil atóxico, flexivel, transparente, siliconizada,medindo aproximadamente 50 cm, sem rebarbas ou defeitos que prejudiquem sua utilização.Extremidade proximal com ponta arredondada atraumática, com orifícios central e laterais com bordas bem acabadas e diâmetros proporcionais ao calibre. Extremidade distal com ranhuras e calibre adequado que permita encaixe perfeito a extensões. O produto deverá ter o seu calibre gravado externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 300 | | |
| 141 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 10 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 10. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. | UNIDADE | 500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 142 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 14 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 800 | | |
| 143 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 16 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, | UNIDADE | 800 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 144 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 18 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 800 | | |
| 145 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 20 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 20. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados | UNIDADE | 1000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 146 | SONDA DE FOLEY COM BALÃO DE 5 ML COM CALIBRE 8 | Sonda de Foley com duas vias e balão de 5 ml, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em borracha natural, atóxica, maleável, siliconizada, que não cause trauma. Extremidade distal com duas vias, uma do balão e a outra com ponta levemente alargada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada com orifícios bem acabados. O balão deve ser simétrico, com resistência compatível com o volume. O produto deverá ter o seu calibre e a capacidade do balão gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 147 | SONDA DE LEVINE Nº08 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 8. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 148 | SONDA DE LEVINE Nº10 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 10 . Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 149 | SONDA DE LEVINE Nº:12 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 150 | SONDA DE LEVINE Nº:14 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 151 | SONDA DE LEVINE Nº:16 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 16. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 152 | SONDA NASOGASTRICA Nº:18 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 153 | SONDA NASOGASTRICA Nº:20 | Sonda de Levine para sondagem gástrica, estéril, descartável calibre 20. Confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 110 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular centralizado e perfurações ovais proporcionais ao calibre, distribuídas alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, | UNIDADE | 200 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo devalidade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 154 | SONDA NASOGASTRICA Nº:12 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 12, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 155 | SONDA NASOGASTRICA Nº:14 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 14, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 156 | SONDA NASOGASTRICA Nº:16 | Sonda nasogástrica longa, conector com tampa, número 16, com 1.10 m, em pvc atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |
| 157 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°10 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CALIBRE 10 FR EM SILICONE TRANSPARENTE OU POLIURETANO SILICONIZADO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, BOA TOLERÂNCIA TISSULAR; LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA OU EM MATERIAL | UNIDADE | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTALMENTE RADIOPACO; MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DA SONDA; CONEXÃO UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA; PONTA COM PESO FLEXIVEL; LOCAL DE JUNÇÃO COM A SONDA FIRME À TRAÇÃO; ORIFÍCIOS COM TAMANHOS ADEQUADOS, DISTRIBUIDOS NA LATERAL DA SONDA; NÃO DEVERÁ APRESENTAR AREA DE ESTRANGULAMENTO, ESPECALMENTE NO LOCAL DE INSERÇÃO DO PESO; GUIA EM AÇO TORCIDO, FLEXIVEL E PONTA ARREDONDADA, NO EXATO COMPRIMENTO DA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO; DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTES DA ANVISA. | | | | |
| 158 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°12 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL CALIBRE 12 FR EM SILICONE TRANSPARENTE OU POLIURETANO SILICONIZADO, FLEXÍVEL, ATÓXICO, BOA TOLERÂNCIA TISSULAR; LINHA RADIOPACA EM TODA EXTENSÃO DA SONDA OU EM MATERIAL TOTALMENTE RADIOPACO; MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPRIMENTO NA EXTENSÃO DA SONDA; CONEXÃO UNIVERSAL, COM TAMPA FIXA; PONTA COM PESO FLEXIVEL; LOCAL DE JUNÇÃO COM A SONDA FIRME À TRAÇÃO; ORIFÍCIOS COM TAMANHOS ADEQUADOS, DISTRIBUIDOS NA LATERAL DA SONDA; NÃO DEVERÁ APRESENTAR AREA DE ESTRANGULAMENTO, ESPECALMENTE NO LOCAL DE INSERÇÃO DO PESO; GUIA EM AÇO TORCIDO, FLEXIVEL E PONTA ARREDONDADA, NO EXATO COMPRIMENTO DA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, QUE POSSIBILITE ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO; DATA, TIPO E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DO LOTE; REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DE ACORDO | UNIDADE | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM LEGISLAÇÃO VIGENTES DA ANVISA. | | | | |
| 159 | SONDA NASOENTÉRICA 6 | Sonda enteral pediátrica n° 6, confeccionada em poliuretano, biocompatível, macia e flexível, radiopaca, com marcas de medida em toda a sua extensão, duas aberturas opostas na ogiva, mandril flexível em aço inoxidável, conexão universal, com abertura em pétala, estéril, embalagem conforme portaria do MS. | UNIDADE | 30 | | |
| 160 | SONDA URETRAL 4 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 4. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 1000 | | |
| 161 | SONDA URETRAL 6 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 6. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade | UNIDADE | 2000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 162 | SONDA URETRAL Nº10 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 10. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 2500 | | |
| 163 | SONDA URETRAL Nº18 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 18. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | SONDA URETRAL Nº12 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 3000 | | |
| 165 | SONDA URETRAL Nº16 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 12. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNIDADE | 200 | | |
| 166 | SONDA URETRAL Nº14 | Sonda uretral, estéril, descartável calibre 14. Confeccionada em polivinil transparente atóxico,maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40 cm. Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo | UNIDADE | 200 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conexões segurase sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 167 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 168 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA M | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 169 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA P | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 170 | TALA 53x 8 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 171 | TALA 63x 9 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 172 | TALA 63X9 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 173 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA G | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta | UNIDADE | 200 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | com EVA. | | | | |
| 174 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA M | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 175 | TALA 86X10 - FACIL ARMADA PARA URGENCIA PP | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 176 | TALA 120CMX12CM-FACIL ARMADA URGENCIA GG | Cobertura com espuma macia tipo EVA. Confeccionada em tela armada com espuma de 3mm e transversais com 2mm, maleável, galvanizada, coberta com EVA. | UNIDADE | 200 | | |
| 177 | TERMOHIGROMETRO DIGITAL (INTERNO E EXTERNO COM HIGROMETRO INTERNO) | Fabricado em plástico ABS. Sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm. Display de cristal líquido (LCD) de três dígitos.<br><br>É um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura em um período de tempo. Em adição a isso você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e mínima para alerta através de alarme. O alarme é muito útil para manter uma determinada faixa de temperatura. Se a temperatura monitorada ultrapassar os valores limites será emitido um alarme sonoro. Caso a temperatura permaneça acima do valor será emitido um sinal sonoro de 1 em 1 minuto. | UNIDADE | 6 | | |
| 178 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, SEM MERCÚRIO, DE GRANDE PRECISÃO E QUALIDADE COMPROVADA, COM ESCALA DE 35°C A 42°C, PRECISÃO DE 0,1ºC E DIMENSÃO APROXIMADA DE 126X 9X 12 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL E RESISTENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ATENDENDO A RDC 25 DA | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANVISA. | | | | |
| 179 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2,0(COM BALÃO) | Sonda em P.V.C. N.2.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 180 | TUBO ENDOTRAQUEAL N°2,5(COM BALÃO) | Sonda em P.V.C. N.2,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 181 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.3.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 182 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº3,5(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.3,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 183 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.4,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.4,5 transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 185 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,0(COM BALAO) | Sonda em P.V.C. N.5.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 186 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº5,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.5,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 187 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.6,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 188 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.6,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 189 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.7.0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. | UNIDADE | 250 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | | | | |
| 190 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.7,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 300 | | |
| 191 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.8,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 150 | | |
| 192 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº8,5(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.8,5, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 150 | | |
| 193 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº9,0(C/ BALAO) | Sonda em P.V.C. N.9,0, transparente, siliconizada, estéril, flexível, c/graduação e balão c/fio radiopaco, sendo de baixa pressão, contendo intermediário plástico. Medindo aproximadamente 30cm.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme plástico que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. | UNIDADE | 100 | | |
| 194 | Tubo com gel separador e EDTA 4 a 5 ml (AMARELO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, com gel separador e EDTA, para uso em análises que necessitam plasma não diluído. Tampa auto-vedante na cor universalmente | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | padronizada (incolor ou pérola). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | | | | |
| 195 | Tubo com gel separador e EDTA 6 ml (AMARELO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 6 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, com gel separador e EDTA, para uso em análises que necessitam plasma não diluído. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (incolor ou pérola). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 | | |
| 196 | TUBO PARA COAGULOGRAMA 4 A 5ML (AZUL) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo citrato de sódio em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de coagulação. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (azul). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 | | |
| 197 | TUBO PARA GLICEMIA 4 A 5 ML (CINZA) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | transparente, incolor, contendo anticoagulante e fluoreto de sódio em quantidades adequadas para o volume aspirado para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | | | | |
| 198 | TUBO PARA HEMATOLOGIA 4 A 5 ML (ROXO) | Sistema fechado para coleta de sangue a vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5 ml de sangue, em vidro temperado ou plástico, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo EDTA em quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises hematológicas. Tampa auto-vedante na cor universalmente padronizada (roxa). O tubo deve ter etiqueta com dados de identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | CAIXA COM 100 UNIDADES | 100 | | |
| 199 | VASELINA (LIQUIDA) | FRASCO 1 LITRO | UNIDADE | 10 | | |
| 200 | VASELINA (SOLIDA) | POTE 500 G | UNIDADE | 10 | | |
| 201 | SCALP PARA VACUTAINER N°23 | Scalp vacutainer n°23g – Dispositivo para coleta de sangue à vacuo – com agulha 23g siliconizada de parede fina com bisel, trifacetado, descartável. Caixa com 50 | CX | 50 | | |
| 202 | LUVA DE SILICONE P | Luva de silicone sem talco, tamanho P, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR | CAIXA C/ 100 | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | | | | |
| 203 | LUVA DE SILICONE M | Luva de silicone sem talco, tamanho M, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | CAIXA C/ 100 | 20 | | |
| 204 | LUVA DE SILICONE G | Luva de silicone sem talco, tamanho G, descartável, não estéril, com bainha, textura uniforme, espessura min.0,08mm e comprim. mínimo de 25cm, aproximadamente alta sensibilidade, ambidestra, resistente, confortável e anatômica. Deverá apresentar nºdo CA impressos em cada luva conforme a portaria 233 do INMETRO e estar de acordo com NBR 13392 e RDC5/2008. Laudo analítico e laboratorial. A embalagem deverá estar de acordo com a legislação vigente. | CAIXA C/ 100 | 20 | | |
| 205 | DESINCRUSTANTE | DESINCRUSTRANTE CIRÚRGICO, TENSOATIVO, NÃO IÔNICO, CONTENDO AGENTES SEQUESTRANTES E ALCALINIZANTES, COMPOSTO POR ORTO FOSFATO TRISSÓDICO E COMPLEXANTES, COM PH EM TORNO DE 10 A 13 (SOLUÇÃO 5%). REMOVEDOR EFICIENTE DE INCRUSTAÇÕES ORGÂNICAS PRESENTES NOS ARTIGOS. | 1 KG | 5 | | |
| 206 | AMBU ADULTO COM MASCARA | AMBU, completo, adulto, para ressucitação cardipulmonar adulto, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 10 | | |
| 207 | COMPRESSA ESTERIL TIPO ZOBEC 15X10 CM | COMPRESSA DE GAZE TIPO ZOBEC 11 FIOS 15X10 CM | UNIDADE | 1000 | | |
| 208 | TOUCA DE ALGODAO | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE C/ 100 UNIDADES | 50 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTO | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,ANTIALÉRGICO,MACIO RESISTENTE NA MEDIDA APROXIMADA DE 29CM E LARGURA 2,5CM ADULTO NA COR BRANCA COM LACRE INVIOLÁVEL E ADESIVO, PERMITINDO O USO DE IMPRESSÃO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE DA PULSEIRA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS E IMPERMEÁVEL A LIQUÍDOS, APRESENTAÇÃO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE | UNIDADE | 100 | | |
| 210 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO NEONATAL | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,ANTIALÉRGICO,MACIO RESISTENTENA MEDIDA APROXIMADA DE 21CM E LARGURA 1,9CM NA ÁREA DE IMPRESSÃO 1,1CM DE LARGURA, NEONATAL NA ACOR BRANCA COM LACRE INVIOLÁVEL ADESIVO , PERMITINDO A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE DAPULSEIRA ATRAVÉS DE TRANFERÊNCIA TÉRMICA, RESISTENTE A PROCEDIMENTOS E IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS,APRESENTAÇÃO DE MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. | UNIDADE | 50 | | |
| 211 | ASPIRADOR MANUAL TIPO PERA | ASPIRADOR MANUAL TIPO PERA | UNIDADE | 2 | | |
| 212 | AVENTAL DESCARTAVEL | Confeccionados em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno. Não estéril. Contém tiras para amarrar no pescoço e na cintura. Gramaturas 30gr e 40gr . Na cor branco. Tamanho único. Manga longa, punho de malha ou elástico. | PACOTE COM 10 UNIDADES | 100 | | |
| 213 | FRASCO COLETOR PARA SECREÇÃO VIAS AEREAS | Com tampa de oclusão hermética em polietileno com duas ou três vias e alça em PVC para fixação com 1,30 m. Frasco em polivinil (PVC) transparente, atóxico, rígido e graduado. Duas extensões em PVC cristal, atóxico , podendo ser nos comprimentos de 800 mm e 1200 mm cada uma com Clamp (pinça estranguladora) em nylon fixado em cada uma das extensões. Conector | UNIDADE | 150 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | em PVC na extremidade distal do tubo. Embalagem individual em saco plástico transparente. Produto não estéril | | | | |
| 214 | LUVAS DE RASPAS | Luva de segurança confeccionado em raspa, com reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, reforço externo entre o polegar e o indicador , comprimento do punho 7 Cm. | UNIDADE | 50 | | |
| 215 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO | Umidificador de oxigenio composto de tampa e corpo de nylon, frascoplastico de 250ml com niveis de maximo e minimo, conexao de entrada deoxigenio com rosca metal padrao 9/16 X 18 fios. Adapta-se a qualquervalvula reguladora de cilindro ou fluxometro de rede canalizada. | UNIDADE | 100 | | |
| 216 | LUVAS DE LIMPEZA P | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | pares | 100 | | |
| 217 | LUVAS DE LIMPEZA M | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | pares | 100 | | |
| 218 | LUVAS DE LIMPEZA G | Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. | pares | 100 | | |
| 219 | AMBU NEONATAL COM MASCARA | AMBU, completo, NEONATAL, para ressucitação cardipulmonar, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 5 | | |
| 220 | AMBU INFANTIL COM MASCARA | AMBU, completo, infantil, para ressucitação cardipulmonar, acompanhando: máscara de silicone, ambu de silicone e reservatório de O2 e extensor. Apresentar registro do produto da Anvisa e boas práticas de fabricação. | UNIDADE | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL | Oxímetro de pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. | UNIDADE | 5 | | |
| 222 | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CO NFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR CO M PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO. | UNIDADE | 150 | | |
| 223 | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG , DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, FECHO DE METAL, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR COM PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINTÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | UNIDADE | 20 | | |
| 224 | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | ESFIGNOMANÔMETRO COM FECHO EM VELCRO OBESO, TIPO ANERÓIDE, CAPACIDADE DE MEDIDA DE 0 A 300MM/HG, DIVISÃO DE MOSTRADOR DE 2MM/HG, BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO, SISTEMA DE VÁLVULA DE AR CO M PÊRA E MANGUITO FEITOS DE BORRACHA SINT ÉTICA, COM CERTIFICADO E DE ACORDO COM O INMETRO. | UNIDADE | 10 | | |
| 225 | ESTETOSCÓPIO ADULTO | ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR DUPLO DE ALTA SENSIBILIDADE, CAPACITAÇÃO PRECISA DE MÍNIMOS RUÍDOS, OLIVAS EM BORRACHA ANTIALÉRGICA MACIAS, PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA SONS DO AMBIENTE, ARMAÇÃO METÁLICA LEVE, RESISTENTE COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE MODA DE AÇO, TUBO EM Y EM AÇO INOXIDÁVEL MOLDADO SEM SOLDA. | UNIDADE | 50 | | |
| 226 | CANULA OROFARÎNGEA N°0 | Cânula orofaríngea/guedel n°0: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a | UNIDADE | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | | | | |
| 227 | CANULA OROFARÎNGEA N°1 | Cânula orofaríngea/guedel n°1: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 10 | | |
| 228 | CANULA OROFARÎNGEA N°2 | Cânula orofaríngea/guedel n°2: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 10 | | |
| 229 | CANULA OROFARÎNGEA N°3 | Cânula orofaríngea/guedel n°3: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 15 | | |
| 230 | CANULA OROFARÎNGEA N°4 | Cânula orofaríngea/guedel n°4: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 15 | | |
| 231 | CANULA OROFARÎNGEA N°5 | Cânula orofaríngea/guedel n°5: Confeccionada em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; | UNIDADE | 15 | | |
| 232 | CONJUNTO DE CÂNULAS OROFARÍNGEAS N° 0,1,2,3,4,5. | Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, com as seguintes especificações mínimas: Formado por 6 unidades de cânulas orofaríngeas (guedel); confeccionadas em polipropileno, com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos; tamanhos 0 ,1, 2 , 3, 4 e 5. O | UNIDADE | 30 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | conjunto deverá ser entregue em estojo de alta resistência, lavável, com alojamento individual para cada cânula pelo seu respectivo tamanho. | | | | |
| 233 | PAPEL ECG 80MMX30M | PAPEL ECG 80MMX30M | UNIDADE | 200 | | |
| 234 | TESOURA MAYO 15 CM CURVA | TESOURA MAYO 15 CM CURVA EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |
| 235 | TESOURA MAYO 15 CM | TESOURA MAYO 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 236 | TESOURA IRIS 10 CM | TESOURA IRIS 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 237 | PINÇA ANATÔMICA RETA 15 CM | PINÇA ANATÔMICA RETA 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 238 | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM | PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 239 | PORTA AGULHA MAY HEGAR 15 CM | PORTA AGULHA MAY HEGAR 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 15 | | |
| 240 | PINÇA BERNHARD 16 CM PARA CAMPO | PINÇA BERNHARD 16 CM PARA CAMPO EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |
| 241 | PINÇA CRILE HEMOSTATICA C/ SERRILHA NORMAL 15 CM | PINÇA CRILE HEMOSTATICA C/ SERRILHA NORMAL 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 242 | PINÇA CUSHING RETA DE USO GERAL | PINÇA CUSHING RETA DE USO GERAL EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |
| 243 | PINÇA DE ALLIA 15 CM | PINÇA DE ALLIA 15CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 244 | PINÇA KELLY CURVA 15 CM | PINÇA KELLY CURVA 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 245 | PINÇA KELLY RETA 15 CM | PINÇA KELLY RETA 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 246 | PENTA CANULA DE 15 CM | PENTA CANULA DE 15 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |
| 247 | PINÇA MOSQUITO RETO 10 CM | PINÇA MOSQUITO RETO 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 248 | PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM | PINÇA MOSQUITO CURVA 10 CM EM AÇO INOX | UNIDADE | 10 | | |
| 249 | CAIXA METÁLICA DE INOX DE 20X10 CM | CAIXA METÁLICA DE INOX COM FUROS NA TAMPA E LATERAIS PARA AUTOCLAVAR DE 20X10 CM | UNIDADE | 5 | | |
| 250 | CABO DE BISTURI N°3 | CABO DE BISTURI N°3 EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | CABO DE BISTURI N°4 | CABO DE BISTURI N°4 EM AÇO INOX | UNIDADE | 5 | | |
| 252 | TESOURA DE BLISTER DE 20 CM | TESOURA DE BLISTER DE 20 CM | UNIDADE | 10 | | |
| 253 | PUNCH DERMATOLOGICO P/ BIOPSIA | Produzido em aço inoxidável, esterilizável, Kit completo com estojo para esterilização. | KIT | 2 | | |
| 254 | ATADURA DE CREPOM | ATADURA de crepom, 100% algodao cru, fios de alta torção, com alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal com dimensoes de 15cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Pacote c/12 unidades. Apresentar registro do produto junto a Anvisa e boas praticas de fabricação. | PACOTE COM 12 UNIDADES | 50 | | |
| 255 | LENCOL TECIDO | LENÇOL ALGODÃO NA COR BRANCA 1,60 M X 2,40 M | UNIDADE | 50 | | |
| 256 | CURATIVO TRANSPARENTE BÁSICO 6cmx7cm | curativo de filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrilico hipoalergico, linear de papel e tiras de não tecido. | UNIDADE | 200 | | |
| 257 | CURATIVO PARA PUNÇÃO | Curativo de filme transparente Esteril, de 4,4cm por 4,4cm, para acesso venoso periferico. | unidade | 500 | | |
| 258 | ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTAVEL M | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | UNIDADE | 3000 | | |
| 259 | ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTÁVEL G | Espéculo vaginal descartável, estéril, lubrificado, confeccionado em PVC transparente, permitindo a visualização de secreções no seu interior, atóxico, antialérgico, rigidez compatível com a sua finalidade, ausência de material alergênico ou nocivo à saúde; superfícies lisas e bordas devidamente arredondadas isentas de rebarbas, a fim de evitar traumatismo ao paciente. | UIDADE | 3000 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | DIU | Dispositivo Intrauteino de Cobre | UNIDADE | 50 | | |
| 261 | INDICADOR BIOLOGICO | frasco plástico contendo ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensão de esporos seco de Geobacillus stearothermophilus-1262 B.I. Para monitorização ciclos de esterilização a vapor, caixa com 100 ampolas. | CAIXA | 10 | | |
| 262 | TESTE RÁPIDO DE TROPONINA I | teste rapido para detecção qualitativa da troponina I cardica humana em sangue total. Deve conter a saboneteira com o teste, solução reagente e pipeta para manipular o sangue. | CX | 12 | | |
| 263 | PAPEL GRAU CIRURGICO/BOBINA PARA ESTEILIZAÇÃO 30X100 | papel grau cirurgico, composto por palpel filme, organizado demaneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira,porem os microorganismo não o consigam. Assegurando a esterilidade do material. | ROLO | 10 | | |
| 264 | PAPEL GRAU CIRURGICO/BOBINA PARA ESTEILIZAÇÃO 20X100 | papel grau cirurgico, composto por palpel filme, organizado demaneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira,porem os microorganismo não o consigam. Assegurando a esterilidade do material. | ROLO | 10 | | |
| 265 | FERULA | tala metalica com espuma 16x260mm, pacote com 12 unidades | PACOTE | 100 | | |
| 266 | TESTE RÁPIDO DE HCG PARA GRAVIDEZ | Teste rápido de gravidez ( hCG )- altamente sensível e capaz de detectar a gravidez desde o primeiro dia do atraso menstrual. é um teste rápido de gravidez de única etapa para determinação qualitativa da gonodotrofina coriônica humana (hCG), na urina com sesibilidade de 25mUl/ml. | CX COM 100 | 30 | | |
| 267 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.01 | Máscara Laríngea descartável N. 01 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 | | |
| 268 | MASCARÁ LARÍNGEA | Máscara Laríngea descartável N. 1,5 se apresenta na forma estéril .É fabricada | UNIDADE | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPRAGLOTICA N.1,5 | em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | | | | |
| 269 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.02 | Máscara Laríngea descartável N.02 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 | | |
| 270 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.2,5 | Máscara Laríngea descartável N.2,5 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 10 | | |
| 271 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.03 | Máscara Laríngea descartável N. 03se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional 5 -Balão Piloto 6 -Tubo de Enchimento 7- Linha de Referência | UNIDADE | 20 | | |
| 272 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.04 | Máscara Laríngea descartável N04 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER: 1 -Conector proximal 2 -Tubo condutor da via aérea 3 -Manguito pneumático 4 -Válvula de retenção unidirecional | UNIDADE | 20 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 -Balão Piloto<br>6 -Tubo de Enchimento<br>7- Linha de Referência | | | | |
| 273 | MASCARÁ LARÍNGEA SUPRAGLOTICA N.05 | Máscara Laríngea descartável N.05 se apresenta na forma estéril .É fabricada em material transparente emborrachado com silicone, e não contém látex. DEVE CONTER:<br>1 -Conector proximal<br>2 -Tubo condutor da via aérea<br>3 -Manguito pneumático<br>4 -Válvula de retenção unidirecional<br>5 -Balão Piloto<br>6 -Tubo de Enchimento<br>7- Linha de Referência | UNIDADE | 20 | | |
| 274 | EXTENSOR PARA OXIGENIO | EXTENSOR E PROLONGADOR PARA OXIGENIO, COM 2M Nº 16 EM MANGUEIRA DE SILICONE. | UNIDADE | 50 | | |
| 275 | CAMISOLAS DESCARTEVEIS PARA GINECOLOGIA | CAMISOLA EM TECIDO DE TNT NÃO TRANSPARENTE, TAMANHO ÚNICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. NA COR AZUL OU VERDE. | UNIDADE | 500 | | |
| 276 | MANTA TERMICA | Manta Térmica Aluminizada 2,10 x 1,40 RESGATE SP<br><br>-Cobertor Térmico de Emergência (Aluminizado);<br>-Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a vítima aquecida;<br>-Não deformável;<br>-Isolante térmico de baixo peso;<br>-A prova à água e vento;<br>-Resistente ao atrito com o solo;<br>-Mantém o calor interno e reflete o calor externo;<br>-Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m. | UNIDADE | 100 | | |
| 277 | KIT IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA | Imobilizador lateral de cabeça, confeccionado em espuma injetada, impermeável, propicia imobilização para cabeça e região cervical, contendo tirantes de fixação para testa e queixo, com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido. | UNIDADE | 10 | | |
| 278 | PRANCHA RIGIDA | Prancha longa para adulto, utilizada na imobilização e transporte da vítima. Confeccionada em Polietileno. Possibilita o uso em conjunto do imobilizador lateral de cabeça. Possui pegadores e mão e acompanha tirantes para imobilização. | UNIDADE | 6 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | TRAVESSEIRO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL | antiacaro, antialergico, com ziper, napa, PVC 100% impermeável. Tamanho 0,50x0,70x10cm | UNIDADE | 20 | | |
| 280 | FRONHA DE TECIDO | fronha em tecido de algodão na cor branca, 0,50x0,70x0,10cm | UNIDADE | 100 | | |
| 281 | COBERTURA PARA ÓBITO RN 30X60CM | | UNIDADE | 50 | | |
| 282 | COBERTURA PARA ÓBITO PEQ 50X100CM | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 50 | | |
| 283 | COBERTURA PARA ÓBITO MED 60X150CM | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 150 | | |
| 284 | COBERTURA PARA ÓBITO GRANDE 90X220 | constituido em polietileno de baixa densidade (PEBD), com zíper frontal. Acompanha etiqueta de identificação. | UNIDADE | 150 | | |
| 285 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO | uso médico em exames ultra-sonografico cx com 144 preservativos sem lubrificante embalados individualmente. Composto de latex de borracha natural, largura de 52mm x 160mm, liso e opaco. | CAIXA | 30 | | |
| 286 | COBERTOR | 100% poliester, anti alergico aquecimento cor sólida, 220x140, cobertor hospitalar. | UNIDADE | 50 | | |
| 287 | TRANSOFIX | dispositivo para transferência de soluções ( IRRIGADOR) | UNIDADE | 500 | | |
| 288 | CADARÇO PARA TRAQUEOSTOMIA | cadarço sarjado branco nº12 com 10 metros | UNIDADE | 10 | | |
| 289 | MULTFIX ADESIVO P TUBO ADULTO | fixador de tubo orotraqueal, adesivo, de uso médico-hospitalar, na cor bege e hipoalergico, de 10cmx5,5 cm | UNIDADE | 50 | | |
| 290 | MULTFIX ADESIVO P TUBO infantil | fixador de tubo orotraqueal, adesivo, de uso médico-hospitalar, na cor bege e hipoalergico, de 7,5cmx5cm | UNIDADE | 50 | | |
| 291 | SUPORTE P BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO | suporte de braço altura regulável por manipulo, haste cromada. Apoio de braço em aço inox, base tubular. Possui quatro pés com ponteiras plásticas, altura min 0,75xalt. Max 1,15m, tamanho da concha 20cm | UNIDADE | 10 | | |
| 292 | MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS | maleta plástica 34x19x17 com duas bandeijas internas, tampa e alça. | UNIDADE | 2 | | |
| 293 | CONECTOR MACHO E FEMEA LUER | para conversão de solução. ( IRRIGADOR) | UNIDADE | 500 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | MINI TUBO ROXO PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 | | |
| 295 | MINI TUBO AMARELO PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 | | |
| 296 | MINI TUBO CINZA PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 | | |
| 297 | MINI TUBO AZUL PARA COLETA DE SANGUE 0,5 ML PLÁSTICO. | com demarcação de limite, coleta de sangue de pacientes neonatos e geriatricos. | CX | 10 | | |
| 298 | CLOREXIDINA AQUOSA 1% ALMOTOLIA DE 100ml | anti-séptico tópico, solução aquosa de digliconato de clorexidina 1%, ação antifungica e bacteriana. | FR | 500 | | |
| 299 | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMONOTOLIA 100ml | a base de digluconato de clorexidina, indicado para assepsia e degermação das mãos e antebraço. | FR | 500 | | |
| 300 | CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% ALMONOTOLIA 100 ML | a base de digluconato de clorexidina, indicado para assepsia e degermação das mãos com ação bactericida | FR | 500 | | |
| 301 | COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL | de espuma de polioretano na densidade D28 088x1,88x14cm, anti-acaro, anti-mofo e alergico corino azul. | UNIDADE | 4 | | |
| 302 | FRALDA DESCARTAVEL P | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 3000 | | |
| 303 | FRALDA DESCARTÁVEL M | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 5000 | | |
| 304 | FRALDA DESCARTAVEL G | em algodão, plastico, de cor branca, para incontinencia moderada, com gel absorvente, barreiras antivazamento, fitas adesivas reajustaveis e formato anatomico., pacote com 8 unidades. | PCT | 5000 | | |
| 305 | OTOSCOPIO | Corpo metálico com capacidade para 2 pilhas médias. • Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco); • Perfeito encaixe das roscas; • Excelente contato elétrico do conjunto; • Lâmpadas de alta performance e foco centrado, garantindo perfeita visualização da região focada. | UND | 6 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | CONJUNTO LARINGOSCOPIO DE LED COM 4 LÂMINAS | Conjunto completo, indispensável para examinar e visualizar as vias aéreas. Composto por: 1 cabo para laringoscópio convencional médio 2,5V; 1 lâmina laringoscópio nº 1 - Infantil; 1 lâmina laringoscópio nº 2 - Criança; 1 lâmina laringoscópio nº 3 - Adulto M; 1 lâmina laringoscópio nº 4 - Adulto G. | CONJ | 4 | | |
| 307 | CAIXA TERMICA | Dimensões Aproximadas Da Embalagem (Cm) Axlxp 40 X 45 X 26 Peso Da Embalagem 1,8 Kg Capacidade 32 Litros Itens Inclusos 01 Caixa Térmica | CX | 5 | | |
| 308 | CAIXA TERMICA | Dimensões Aproximadas Da Embalagem (Cm) 30X21,5X24,5CM. Peso Da Embalagem 1,27 Kg Capacidade 8,5 Litros. Isolamento em poliuretano, inclusive a tampa, facil lavagem, alça rigida, tampa reversivel. | CX | 5 | | |
| 309 | PAPEL DE ECG | tamanho 266x30metros quadriculado. | UND | 120 | | |
| 310 | LÂMPADA PARA LARINGOSCOPIO | | UNIDADE | 20 | | |
| 311 | DESINFECTANTE HOSPITALAR PARA PISO 5 LITROS | limpeza e desinfecção a base de quartenário de amônio, eficacia contra bacterias, salmonella, staphlococcu e pseudomonas. Destinado a limpeza de surperficies e artigos não criticos como pisos, paredes e superficies duras e não porosas como, azuleijos, ceramica, metais e porcelanatos. | GALÃO | 100 | | |
| 312 | DESINFECTANTE LIQUIDO BACTERICIDA, AROMA PINHO 750 ML | | FR | 250 | | |
| 313 | LANTERNA DE LED RECARREGAVEL ALTA INTENSIDADE QUALIDADE ECONOMICA | 980000w/2950000 LUMENS | UNIDADE | 2 | | |
| 314 | CUBA RETANGULAR HOSPITALAR | aço inoxidável, autoclavavel, 52x38x5cm | UNIDADE | 5 | | |
| 315 | CUBA REDONDA SEM TAMPA | aço inoxidável, autoclavavel, 10x5cm | UNIDADE | 5 | | |
| 316 | CUBA RIM HOSPITALAR | aço inoxidável, autoclavavel, 26x12cm de 750ml | UNIDADE | 5 | | |
| 317 | PAPAGAIO hospitalar | cabo de fácil manuseio para esvaziamento, com capacidade de 1l | UNIDADE | 5 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | COMADRE HOSPITALAR | aço inox, 3500ml de 40x30cm | UNIDADE | 5 | | |
| 319 | CAIXA BOX BIN Nº3 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 57x48x20 | UNIDADE | 5 | | |
| 320 | CAIXA BOX BIN Nº4 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 80x49x18 | UNIDADE | 5 | | |
| 321 | CAIXA BOX BIN Nº5 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 63x50x27 | UNIDADE | 5 | | |
| 322 | CAIXA BOX BIN Nº6 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 85x54x35 | UNIDADE | 5 | | |
| 323 | CAIXA BOX BIN Nº7 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 54x54x35 | UNIDADE | 5 | | |
| 324 | CAIXA BOX BIN Nº8 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 1,0x42x32 | UNIDADE | 5 | | |
| 325 | CAIXA BOX BIN Nº9 | material plastico resistente, para organização. Tamanho 55x36x56 | UNIDADE | 5 | | |
| 326 | ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL | escova para limpeza de materiais em geral. Dimensão: 75mmx14mmx21mm, comp 89cm | UNIDADE | 15 | | |
| 327 | ESCOVA CABEÇA ÚNICA | autoclavável de 14cmx30cmx95cm/106cm. Para limpeza e desinfecção. | UNIDADE | 10 | | |
| 328 | ESPONJA MULTI USO | limpeza para qualquer superficie 0,20cmx10cmx4,5cm, 100% poliester, espuma entre duas camadas de microfibra super absorvente de alta qualidade e hidrofidelidade. | UNIDADE | 30 | | |
| 329 | COLETOR URINA SISTEMA ABERTO | frasco coletor em PVC translucido com escala graduada, conector para sonda uretro-vesical, pinça corta fluxo/ tubo extensor e cordel para sustentação, volume de 1200ml. | UNIDADE | 50 | | |
| 330 | PORTA COMPRIMIDO/PARTIDOR E TRITURADOR | produto em acrilico ou plastico. | UNIDADE | 5 | | |
| 331 | ALMOFADA TRIANGULAR | dimensão 53x40x60cm, elevador de tronco, cabeça e membros superiores e inferiores, fibra de bambú e 100% material biodegradável, absorvente, antibacteriano. Ângulo de 90º à 45º, almovivel e lavavel. | UNIDADE | 5 | | |
| 332 | CHASSI PARA RX 18X24 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde | UNIDADE | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | | | | |
| 333 | CHASSI PARA RX 24X30 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 | | |
| 334 | CHASSI PARA RX 30X40 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 | | |
| 335 | CHASSI PARA RX 35X35 COM ECRAN | A estrutura do chassi é composta por ferro, na parte inferior interna do chassi (tampa) contém uma camada de chumbo flexível e uma camada de espuma onde será acomodado o filme, na parte superior é composta de alumínio por onde passará os fótons de raios-x. | UNIDADE | 1 | | |
| 336 | CANULA TRAQUEOSTOMIA CURTA Nº5 | metal, medidas 00 à 06, embalagem individual. | UNIDADE | 6 | | |
| 337 | KIT DIU ESTERIL DESCARTÁVEL 7 | itens inclusos: 1 especulo vaginal modelo collin tamanho P; 1 pinça cheron em poliestireno de 24,5cm; 1 pinça pozzy em metal; 1 histerometro em poliestireno com haste centimetrada e stopper, com 25cm de comprimento; 1 tesoura longa em aço inox de 25cm; 1 par de luva de procedimento esteril, tamanho M; 10 compressa de gaze esteril, 11fios, com dimensão 7,5x7,5 cm dobrada. | UNIDADE | 80 | | |
| 338 | SUTURAS ESTEREIS ADESIVAS | dimensão 6mmx75mm, envelope com 3 suturas, suturas cutâneas embaladas individualmente, alta adesividade. Permite adequada transpiração da pele. Sutura de pele adesivas esterieis, dorso de rayon de viscose, não tecido. Reforçado por tiras de poliéster. Adesivo acilico hipoalergico livre de latex. | ENVELOPE | 100 | | |
| 339 | APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO ADULTO | especificação: Peso 380g, dimensão: 161x90x124mm (compxalturaxlargura), Faixa medição: Pressão 0 a 229mmhg, Pulso: 40 a 180 bat/mit | UNIDADE | 4 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | KIT CINTO PARA PRANCHA RESGATE | Alça C.A de polipropileno de 50mm; Fechos tic-tac em naylon de 50mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulador 50mm em naylon; | KIT | 20 | | |
| 341 | SONDA PARA GASTROSTOMIA DE SOLICONE COM BALÃO 18FR | 100% silicone grau médico com linha radiopaca, que impede o deslocamento da sonda. Demarcado em centimetros para identificar a profundidade abdominal, com balão e anel para fixação. Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda. | UNIDADE | 3 | | |

| **VALOR TOTAL** | **R$** |
|---|---|

Valor total Geral: R$ .....(extenso)

Validade da Proposta: 60 dias

| **Dados Bancários** |
|---|
| Banco: |
| Agência: |
| Conta: |

Declaro que o preço acima indicando completamente todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, bem como que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas neste edital de licitação.

_____, _____ de_____ de 2019

_____

Assinatura do representante legal

nº RG e CPF

**ANEXO III**

**EDITAL DE PRESENCIAL PREGÃO Nº 06/2019**
**MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO**

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º .....e Inscrição Estadual sob n.º ....., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ..... e CPF n.º....., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ..... e CPF n.º....., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante ..... (indicação do órgão licitante), **no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL N.º06/2019** com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do **PREGÃO**, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (Nº01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

Local e data.
Assinatura

***Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.***

**ANEXO IV**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n º 06/2019**
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Local e data

À ..... (indicação do órgão licitante)
..... (indicação da Cidade e Estado)
**REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º06/2019**

**Sr. Pregoeiro,**

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, a empresa .....(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o **PREGÃO PRESENCIAL N.º06/2019** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

....., .... de ..... de 2019

.....
**assinatura do representante legal**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste ato convocatório, que a empresa _____(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **Pregão nº **/****,** realizado pela Prefeitura Municipal de Guatapará.

_____, _____ de _____ de _____.
(local e data)

_____
(nome e assinatura do representante legal)

**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

Á
Prefeitura Municipal de Guatapará
**PREGÃO (presencial) Nº **/*******

Assunto: (objeto da licitação).

_____nome completo), representante legal da empresa_____(nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº _____, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de _____
(carimbo da empresa, nome e cargo do proponente)

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.

**ANEXO VII**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO**

**Referência: Pregão nº **/******

Eu (nome completo, CPF, RG), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica, CNPJ, endereço), interessada em participar da licitação, em referência, realizada pela Prefeitura Municipal de Guatapará, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, que a empresa supra citada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

Cidade, dia/mês/ano

_____
Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante

**ANEXO VIII**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ...../2019**
**Pregão Presencial 06/2019**
**PROCESSO Nº 33/2019**

Aos _____ ( _____ ) dias do mês de _____ do ano 2019, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ORGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:

I. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: ....., CNPJ nº ....., representado pelo seu ....., Sr..... (qualificação), à saber: .....

**1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1.**Descrição do itens:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

| Item | Material | Descr. | Apresent. | Quant. | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|

VALOR TOTAL DO (S) ITEM(S)= R$ _____.

**2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇO**

2.1. O ORGÃO GERENCIADOR efetuará seus pedidos ao fornecedor, através de ordem de fornecimento por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio,na forma descrita no Edital.

2.2. Os objetos deverão ser entregues em até **03 (três) dias**, após recebimento das **ORDENS DE FORNECIMENTOS** emitidas pelo Departamento de Compras, naUBS DR. ORESTES MOURA PINTO, no setor farmácia**.**

2.3. Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório, ou imediatamente quando for o caso. No caso de defeitos, deverão nessas circunstâncias e prazos serem substituídos.

2.4. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções, sem prejuízo das previstas no item 28 do Edital de Pregão Presencial nº **/****, que desta Ata faz parte integrante:

2.5. À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à época da ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.

2.6. Pelo atraso injustificado na entrega dos objetos dentro do prazo estabelecido neste instrumento, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:

2.7. Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste instrumento;
2.8. Atraso de 06 (seis)à10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor total deste instrumento;

2.9. Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes neste instrumento.

2.10. A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94 e suas alterações.

2.11. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ, pelo prazo de até 2 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.

**3.0. CLAÚSULA TERCEIRA: DO PRAZO**

3.1 A vigência da Ata de Registros de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma.

**4.0 CLÁUSULA QUARTA- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:**

4.1. O valor total estimado e irreajustável dessa Ata de Registro é de R$ ..... (.....)

4.2. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em até 20 (vinte) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhada dos demais documentos fiscais:

Banco:
Agência:
Conta:

**5.0 CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**
**Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde**
**10.301.0027.2027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Ficha dotação nº 178
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 74 - Recurso Tesouro (2-300) - Conv Fundo Estadual Saúde – PAB Estadual

Ficha dotação nº 179
3.3.90.30.00–Material de Consumo
Fonte de Recurso: 310 - RecursoTesouro (1-310) – Saúde Geral

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade: 02 – Atenção Básica**
**10.302.0028.2028 – Manutenção da Atenção Básica**

Ficha dotação nº 191
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 25 - Recurso Tesouro (5-300) - FNS Bloco Atenção Básica

**Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde**
**Unidade: 03 – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**
**10.302.0029.2029 – Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Ficha dotação nº 195
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recurso: 28 - Recurso Tesouro (5-300) - FNS Bloco MAC

## 6.0 CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO:

6.1. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o ORGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações com o fornecedor, podendo, inclusive, firmar para um ou mais itens constante do item(s) registrado(s), ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

6.2. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

## 7.0 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. O DETENTOR DA ATA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão nº 04/2017.

## 8.0 CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. . Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº 04/2017, a Nota de Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

8.2. . As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Ribeirão Preto - SP, esgotadas as vias administrativas.

8.3. Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Senhor Prefeito Municipal pelo representante da empresa detentora da ata de registro, qualificado preambularmente,e testemunhas.

Prefeito Municipal

Empresa
Empresa Detentora da Ata

Testemunhas:
1) _____ 2) _____

**ANEXO IX**

**CADASTRO DA LICITANTE**

**Dados da empresa:**
Nome da empresa:
Endereço comercial:
Bairro: CEP:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
NIRE nº: Data do Registro:
Telefone atual:
E-mail:

**Dados do responsável pela assinatura contrato:**
Nome:
RG: Órgão Emissor:
CPF:
Endereço residencial:
Bairro: CEP:
E-mail:

**Dados Sócio da empresa (no caso de vários sócios identificar apenas um):**
Nome:
RG: Órgão Emissor:
CPF:
Endereço residencial:
Bairro: CEP:
E-mail:

**Obs: O anexo IX deve ser apresentado no credenciamento e o preenchimento do cadastro se faz obrigatório para participação no certame.**

**ANEXO X**

**R E C I B O  D E  R E T I R A D A  D E  E D I T A L**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019**
**PROCESSO Nº 33/2019**

| | |
|---|---|
| Razão Social | |
| CNPJ nº | |
| Endereço: | |
| e-mail: | |
| Cidade: | Estado: |
| Telefone: | Fax: |
| Pessoa para contato: | |
| Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada<br><br>Local: _____, _____, de _____ de 2019.<br><br>_____<br>Assinatura | |

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Guatapará e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação.

A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações adicionais.

Guatapará, 04 de Julho de 2019.

GUATAPARÁ
JUNTOS PELA MUDANÇA

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ**

CONTRATADA:

ATA DE REGISTRO

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**

ADVOGADO(S): **RODOLFO BORGUETTI DA COSTA**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Município, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Guatapará, ** de *****de *****.

**JURACY COSTA DA SILVA**

**Prefeito Municipal**

**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

**1)Nome:**_____ **RG**_____

**2)Nome:** _____ **RG**_____